

# СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ О СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ

**ströher**<sup>®</sup>  
Klinker. Keramik. Macher.

Nr. 1.2

1. Код опознавания типа продукта:	Керамические плитки и панели, профилированного и сухого прессования группа A <sub>b</sub> приложение A, группа AII <sub>а-часть 1</sub> приложение B и группа VI <sub>а</sub> приложение H
2. Назначение:	НАПОЛЬНАЯ ОБЛИЦОВКА, ВНУТРИ И СНАРУЖИ
3. Изготовитель:	Ströher GmbH, Ströherstraße 2-10, 35683 Dillenburg
4. Система оценки и контроля качества строительного материала согласно приложению V:	Система 4
5. Гармонизированный стандарт:	DIN EN 14411, 2012

## 6. ЗАЯВЛЕННОЕ КАЧЕСТВО:

Основные характеристики	Качество
Пожарная характеристика	A1 <sub>FL</sub>
<b>Выделение вредных продуктов:</b>	
- Кадмий	Не обнаружено
- Свинец	Не обнаружено
- Другие	Не обнаружено
<b>Долговечность при:</b>	
- Применения внутри помещений	Соответствует требованиям
- Наружные применения: выносливость при резкой смене температуры	Соответствует требованиям
<b>Разрушающая нагрузка*</b>	≥ 950 Н
<b>Характеристики, препятствующие скольжению</b>	
CEN/TS 16165 Приложение A; DIN 51131	смотрите актуальный каталог
<b>Тактильные характеристики</b>	Не обнаружено
<b>Прочность на сцепление/адгезионная прочность:</b>	
- Цементный раствор, тип C1	≥ 0,5 Н/мм <sup>2</sup>
- Дисперсионные клеи	Не обнаружено
- Реакционноспособные клеи на основе полимера	Не обнаружено
- Строительный раствор	Не обнаружено
<b>Устойчивость к смене температур</b>	Соответствует требованиям

7. Характеристики вышеуказанного изделия соответствуют заявленным характеристикам. Настоящая эксплуатационная декларация была составлена в соответствии с Постановлением (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность вышеупомянутого производителя.

За изготовителя и от имени изготовителя подписал

**Ströher GmbH**  
Ströherstraße 2-10  
35683 Dillenburg  
Telefon: +49 2771 391-0  
Telefax: +49 2771 391-340  
E-Mail: info@stroeherde.de

по поручению Йохен Кейль, (Jochen Keil)  
начальник лаборатории

Дилленбург, Сентябрь 2019 г.