




Официальный каталог продукции концерна ABC-Klinkergruppe



ОГЛАВЛЕНИЕ



Фасадная плитка **3**



Напольная керамика **60**



Тротуарный кирпич **96**



Фасадный кирпич **138**

О концерне ABC-Klinkergruppe



ABC-Klinkergruppe – один из лучших европейских производителей современных отделочных материалов для строительства. Начиная с 1887 года, немецкий концерн осуществляет производство клинкерной керамики высокого качества. Весомую часть ассортимента составляют тротуарный и облицовочный кирпич, облицовочная и напольная керамическая плитка, брусчатка, ступени, черепица.

Многолетняя история клинкера **ABC-Klinkergruppe** говорит о его превосходном качестве, основанном на строгих требованиях к сырью и процессу изготовления, а также постоянном контроле. Клинкер обеспечивает декоративную привлекательность и надёжную защиту строительных конструкций, продлевает срок их службы. Такие исключительные характеристики немецкого клинкера дают возможность использовать его для отделки наружных и внутренних поверхностей, а так же для оформления прилегающих территорий.

Сегодня **ABC-Klinkergruppe** – крупная производственная сеть, располагающая 9 заводами на территории Германии. Отличительные особенности различных месторождений глины и новаторские идеи каждого предприятия позволяют концерну выпускать продукцию, представленную большим количеством форматов, фигурных элементов и цветовых решений.

А самое приятное преимущество клинкера ABC, которое Вы откроете на страницах этого каталога – невероятное разнообразие цветов и поверхностей. Те, кто считают, что клинкер может быть только красным и гладким будут приятно удивлены – его цветовая гамма охватывает всю палитру современных цветов и оттенков. А цвета создаются естественным путём подбора минерального состава красок в сочетании с техникой обжига и правильной температурой. Кстати о температуре обжига: только правильно обожжённый клинкер издаёт характерный чистый звон при постукивании.

Приятных Вам открытий!

1. Фасадная плитка



Здание Neue Salzhalle в городе Киль.

Здание Neue Salzhalle у рыбного рынка города Киль является местом для репетиций городского театра. В его помещениях в театральный сезон проходят репетиции множества крупных театральных постановок. Кроме того, это здание с прилегающим к нему пространством часто используется при проведении мероприятий.

2103 Winterhude schwarz blau-bunt



Здание Neue Salzhalle недалеко от рыбного рынка города Киль



ABC-Backsteinriemchen – Winterhude, Blankenese und Altona


2103 Winterhude schwarz blau-bunt



2100 + 2103 Blankenese-Winterhude dunkel-bunt



2102 Altona rot-bunt



2103 Winterhude schwarzblau-bunt



Жилой комплекс Vackov, Прага.

План этого здания соответствует современным требованиям городского строительства, в котором реализована потребность человека в личном пространстве и собственной территории.

Проект состоит из трёх групп зданий, по 3-4 здания в каждом. Их размеры и организация помещений создают прекрасные условия для добрососедского проживания. Все здания объединены пролегающими здесь живописными дорожками, которые обединяются на центральной площади жилого комплекса.

Деревянные фасады внутренних двориков создают ощущение тепла и надёжности, а наружные фасады из обожжённого кирпича подчёркивают высокое качество.


1828/0 Aubergine glatt



1828/0 Aubergine glatt, Eckwinkel nach Winkelvorgabe angefertigt, Projekt: KerVita Hamburg



1828/0 Aubergine glatt



1828/0 Aubergine glatt



Здание общеобразовательных курсов города Оsnабрюк.

Образовательное учреждение площадью 3 800 м² предоставляет прекрасную возможность для дополнительного вечернего обучения, и расширяет новые образовательные возможности города.

1830/0 Texel glatt




1830/0 Texel glatt



1830/0 Texel glatt



2106 Atlantis



1005 Schwarz glasiert



2106 Atlantis



FOC Ochtrup – новостройка в историческом пространстве.

ОБОЖЖЁННЫЙ КИРПИЧ АУТЛЕТА ДОМИНИКА БЁМА

Возведённое в 1942 году известным кёльнским архитектором Домиником Бёмом здание современного аутлета является образцом предвоенного модерна земли Северный Рейн – Вестфалии. Круглое здание, изначально используемое как склад для материалов, сегодня служит помещением аутлета Factory Outlet Center Ochtrup.

Чёткие линии новостройки архитектурно противопоставлены классическому строению здания Beltman, стоящему неподалеку. Комбинацией кирпича и оконных блоков этот тип строения опирается на чёткую, безупречную форму архитектуры баухаус.

Историческое здание FOC Ochtrup



1831/2 Dresden Struktur



1831/0 Dresden glatt



1831/4 Dresden Kohle



FOC Ochtrup.

НОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРЫХ РАБОЧИХ ПЛОЩАДЕЙ

Задачей инженерного бюро Schmiegel&Denne при работе над проектом FOC Ochtrup стала перепланировка исторического здания текстильной фабрики под комфортное пространство для шоппинга. Таким образом, торговые площади, стилизованные под деревенские улочки, были расширены до 85 000 м², а грамотное планирование внутренних помещений дало пространство 65 торговым точкам.

1822/0 Nordkap NF



1004/0 Naturbrand glatt




ABC-Keramikfassade – Nordkap, Malta und Naturbrand

1821/0 Malta glatt NF




1821/0 Malta glatt NF



1004/0 Naturbrand glatt



1004/0 Naturbrand glatt



Сохранение исторических зданий и экономия энергии.


ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ПОСТРОЙКУ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Возможности экономии энергии в общественных зданиях и сокращения расходов огромны, и это всё больше используется владельцами зданий, представляющих особую историческую ценность. Так, в Гамбурге после ремонта и проведения мер экономии энергии фасад школьного здания был облицован и утеплен с помощью многослойной системы. В качестве финишного покрытия была использована фасадная плитка ABC-Keramik.




Schüttorf R 0854 Rot-Kohlebrand Hamburger Format





Schüttorf R 0854 Rot-Kohlebrand Hamburger Format

Velper Rot-Kohlebrand Hamburger Format TO



Керамический фасад
в клинкерном формате.



1826/0 Baltrum glatt


Verwaltungsgebäude in Laer / NRW



1826/0 Baltrum glatt



1926/0 Braun glatt



1826/0 Baltrum genarbt



1926/2 Braun genarbt




Реставрация и достройка городской библиотеки Берлина.

ВАЖНАЯ СТРОЙКА БЕРЛИНА

Городской библиотеке Unter den Linden в Берлине было передано неиспользуемое здание. После возведения здесь нового читального зала Unter den Linden стала крупнейшим библиотечным комплексом Германии, а его общая площадь составила 46 250 м².

ABC-Quartierstein Staatsbibliothek zu Berlin






Tor Staatsbibliothek zu Berlin

ABC-Quartierstein 122 x 69 x 57 mm



Ansicht Keramikfassade



Новостройка в клинкерном формате.

В 2007 году в Штеттине возник новый жилой комплекс повышенного комфорта. Жилой комплекс «Магнолия» отличается особым строением домов и внутренних дворов с участками. Отличное расположение на природе и хорошая инфраструктура – вот его главные преимущества.

Применяемые здесь такие фасадные материалы, как дерево, штукатурка и плитка под кирпич, в сочетании с большими оконными элементами, выполненными в мануфактурном стиле, придают всему комплексу высокую архитектурную ценность без увеличения запланированных расходов.

После первой фазы строительства были построены 230 квартир. В 2008 году была успешно реализована вторая фаза строительства комплекса «Магнолия» и построены следующие 170 квартир. Фасады обеих фаз были выложены 12 000 м² плитки.



1924/0 Beige glatt

1924/0 Beige glatt



ABC-Keramikfassade – Beige, Skagen und Elmshorn

1924/0 Beige glatt



1924/0 Beige glatt



Skagen mit Schieferstruktur




2108 Elmshorn ocker-grau



Жилой комплекс «Маркона» в Кёльне.

Во второй фазе строительства проекта жилого комплекса MARKONA.ZWEI в Кёльне-Нойренфельд на территории 17 200 м² были построены 8 малоэтажных новостроек с разными форматами жилья. Из 76 квартир, выходящих на прекрасный городской парк, 48 квартир застроено в формате 4 городских резиденций, и 28 квартир в формате 4 садовых домиков.

Все квартиры имеют индивидуальные садики, лоджии, террасы и балконы. Фасады жилого комплекса облицованы различными цветами фасадной плитки ABC-Keramik.



Sandgelb glatt, Texel glatt, Winterhude, Juist glatt

1927/0 Sandgelb glatt






1830/0 Texel glatt



1827/0 Juist glatt



2100 Blankenese dunkel-bunt

Жилой комплекс «Маркона» в Кёльне.



Winterhude schwarz blau-bunt, Blankenese dunkel-bunt, Juist glatt


Sandgelb glatt, Winterhude schwarz blau-bunt



1927/0 Sandgelb glatt



1927/0 Sandgelb glatt




2103 Winterhude schwarzblau-bunt



1927/2 Sandgelb genarbt




Красивый фасад – продуманная комбинация.



Der Wilde Verband

DER WILDE VERBAND

Такой внешний вид фасада характерен для старой немецкой техники кладки фасадного кирпича, когда тычковая кладка была функциональной необходимостью и связывала кирпичом внешние и внутренние стены. Теперь разнообразные рисунки и традиционный внешний вид кирпичной кладки можно воспроизвести и в плитке.




Gebäudeecken mit Winkelriemchen – Buchsbaumweg Hamburg





Gebäudeecke mit Gesimse, Buchsbaumweg Hamburg



Gebäudeecke mit Winkelriemchen – 2100 Blankenese dunkel-bunt

Отделка карнизов и проемов оконной перемычки



Правильная отделка:


1. С помощью угловой плитки
2. С помощью угловой плитки и половины плитки



Укладывание угла оконных перемычек ложковой перевязкой.

Для выполнения оконных перемычек ложковой перевязкой мы разработали специальную карнизную плитку с капельником. Длинная полка уголка проложена глубоко в нише стены и оформляет таким образом элементы постройки.

3. С помощью карнизной плитки



Обзор цветов продукции.

1924/0 Beige glatt



1924/2 Beige genarbt



1925/0 Grau glatt



1925/2 Grau genarbt



1927/0 Sandgelb glatt



1927/2 Sandgelb genarbt



1926/0 Braun glatt





1926/2 Braun genarbt



1004/0 Naturbrand glatt







1825/0 Borkum glatt



1828/0 Texel glatt



1831/0 Dresden glatt



1825/2 Borkum genarbt




1826/0 Silber-schwarz



1826/2 Baltrum genarbt (ohne Abb.)



Плитка и угловые элементы (толщина 10 мм)

Артикул	Название	Цвет	DF DF	Угловой элемент DF 240 x 52 x 10 мм	NF NF	Угловой элемент NF 240 x 71 x 10 мм	2 DF 2 DF	Угловой элемент 2 DF 240 x 115 x 10 мм
1828/0	Aubergine / glatt	сине-фиолетовый обожжённый	*	●			*	
1826/0	Baltrum / glatt	сине-коричневый	●	●			*	
1826/2	Baltrum / genarbt	сине-коричневый	*	●			*	
1924/0	Beige / glatt	бежевый	●	●			●	
1924/2	Beige / genarbt	бежевый	*	●			*	
1825/0	Borkum / glatt	красно-коричневый обожжённый	●	●			●	
1825/2	Borkum / genarbt	красно-коричневый обожжённый	*	●			*	
1926/0	Braun / glatt	коричневый	●	●			●	
1926/2	Braun / genarbt	коричневый	*	●			*	
1925/0	Grau / glatt	серый	●	●			●	
1925/2	Grau / genarbt	серый	*	●			*	
1827/0	Juist / glatt	красно-синий обожжённый	●	●			*	
1827/2	Juist / genarbt	красно-синий обожжённый	*	●			*	
1823/0	Lanzarote / glatt	желто-красный	●	●			●	
1823/2	Lanzarote / genarbt	желто-красный	●	●			*	
1821/0	Malta / glatt	красный	●	●			●	
1821/2	Malta / genarbt	красный	●	●			*	
1004/0	Naturbrand TO / glatt	красно-черный обожжённый	*	●			*	
1004/2	Naturbrand TO / genarbt	красно-черный обожжённый	*	●			*	
1822/0	Nordkap / glatt	красно-черный	●	●			●	
1822/2	Nordkap / genarbt	красно-черный	●	●			*	
1927/0	Sandgelb / glatt	желто-песочный	*	●			●	
1927/2	Sandgelb / genarbt	желто-песочный	●	●			*	
1829/0	Silber-schwarz / glatt	черный глянцевый	*	●			*	
1830/0	Texel / glatt	серый обожжённый	*	●			*	
1831/0	Dresden / glatt	черный обожжённый	*	●			*	
1831/2	Dresden / Struktur	черный обожжённый	*	●			*	
2110/2	Schiefer-grau Struktur		*	*			*	
2111/2	Schiefer-bunt Struktur		*	*			*	
2109/0	Bern		*	*			*	

* по запросу

● есть в наличии

ФАСАД ИЗ ОБОЖЖЁННОГО КИРПИЧА

Дом из обожжённого кирпича уже много столетий считается высококачественным и надёжным типом постройки. Прекрасные виллы, великолепные городские дома XIX–XX веков и невероятное разнообразие исторической кирпичной архитектуры северогерманского региона – именно они живые свидетели архитектурной истории и впечатляющие доказательства ценности этого материала.

ABC-Backsteinriemchen из обожжённого кирпича изготавливается традиционным образом в кирпичных печах. Его натуральное происхождение имитирует максимально полный кирпич и определяет эстетику зданий. Кирпичные дома из лёгкого, тонкого камня из обожжённой сланцевой глины выглядят аутентично, и их ни с чем нельзя перепутать.


А едва заметные неровности по краям и отслаивания выглядят натурально и только подчеркивают индивидуальность фасада и typicalный клинкерный характер постройки.

Клинкерная плитка толщиной 12–15 мм с тыльной стороны имеет профиль «ласточкин хвост». Применяется при изготовлении железобетонных панелей в многоэтажном строительстве.



Плитка и угловая плитка толщиной 14 мм.

14 мм



Плитка и угловые элементы (толщина 14 мм)

Артикул	Цвет	Поверхность	Угловой элемент
R 8354	Gelb-Kohlebrand	гладкая	NF NF
2200/0	Velper Rot-Kohlebrand Hamburger Format TO	гладкая	HF HF
R 0832	Schüttorf Rot-Kohlebrand Hamburger Format	гладкая	HF HF

10 мм


2106 Altanis




2104 Buxtehude




2102 Altona rot-bunt



2101 Finkenwerder FS rot



2101 Finkenwerder rot




2108 Elmshorn ocker-grau



1831/4 Dresden Kohle



2103 Winterhude schwarz blau-bunt




2100 + 2103 Blankenese-Winterhude dunkel-bunt



2100 Blankenese dunkel-bunt



Плитка и угловые элементы (толщина 10 мм)



Артикул	Цвет	Поверхность	NF	DF	HF	OF
2102	Altona rot-bunt	кирпич	●	*	*	*
2100	Blankenese dunkel-bunt	кирпич	●	*	*	*
2101	Finkenwerder rot	кирпич	●	*	*	*
2103	Winterhude schwarz blau-bunt	кирпич	●	*	*	*
2104	Buxtehude rot-braun-bunt	кирпич	●	*	*	*
2106	Atlantis grau-bunt	кирпич	●	*	*	*
2108	Elmshorn ocker-grau	кирпич	*	*	*	*
1831/4	Dresden / Kohle schwarz geflammt	кирпич	●	*	*	*

* по запросу ● есть в наличии

2106 Atlantis



Керамика АВС в оформлении помещений.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Применение клинкерной плитки АВС при отделке внутренних помещений придаст Вашему жилью особый шарм за счет отказа от искусственных материалов. А натуральный обожжённый кирпич создаст спокойную, естественную атмосферу.

2100 Blankenese dunkel-bunt



Керамические фасады ABC с поверхностью Wasserstrich.

Wasserstrich в переводе с немецкого обозначает «водный штрих». Такая поверхность имитирует поверхность камня, которая подвергалась длительному воздействию воды. Плитка Wasserstrich от ABC формуется из грубого сырья (суглинок и сланцевая глина), и обжигается в печи при температуре 1000–1100 °C.




Skagen mit Schieferstruktur



Skagen mit Schieferstruktur und Kohle

Обзор цветов продукции серии Wasserstrich.

Beige NF/DF		Blankenese NF/DF	
Beige NF/DF		Borkum NF/DF	
Beige Kohle NF/DF		Gletscher-bunt NF/DF	
Skagen mit Schieferstruktur NF/DF		Beige Grau Mischverlegung NF/DF	

Плитка ABC-Langformat.

Базовый размер

365 мм (длина)

Варианты длины:

115 – 240 – 365 мм



Базовый размер

490 мм (длина)

Варианты длины:

115 – 240 – 365 – 490 мм




Особый формат

600 мм (длина)



Atlantis, Langformat 365 mm, im wilden Mauerwerksverband




Применение угловых элементов с плиткой ABC Langformat

Углы и рядовая плитка базового формата (365 мм длиной) используются вперемешку с углами формата 240x115 мм для достижения оптимального внешнего вида кладки.

ABC-Langformat в классическом фасаде.

Пример смешивания разных форматов (365 мм, 240 мм и 115 мм)
на одном фасаде.



ABC-Langformat микс из разных форматов

Длина	Процентное соотношение форматов	DF шт./м ²	NF шт./м ²
365 мм	70%	30	19
240 мм	20%	12	10
115 мм *	10%	12	9


* базируется на расходе плитки 240 мм


Обзор цветов плитки в формате Langformat (толщина 10–13,5 мм).

Atlantis Langformat 365 mm, im wilden Mauerwerksverband









Плитка ABC-Langformat (толщина 10 мм)

Плитка толщиной 13,5 мм поставляется по запросу.


Артикул	Цвет	Поверхность	NF	*	DF	365 x 71 x 10 мм	*	365 x 52 x 10 мм	*
2106-L	Atlantis • Langformat	гладкий	●						
1830-L	Texel glatt • Langformat	гладкий	●	*					
2108-L	Elmshorn ocker-grau • Langformat	гладкий	●	*					
2104-L	Buxtehude • Langformat	кирпич	●	*					
2102-L	Altona rot-bunt • Langformat	кирпич	●	*					
2100-L	Blankenese dunkel-bunt • Langformat	кирпич	●	*					
2101-L	Finkenwerder rot • Langformat	кирпич	●	*					
2103-L	Winterhude schwarz blau-bunt • Langformat	кирпич	●	*					
2104-L	Buxtehude rot braun-bunt • Langformat	кирпич	●	*					
2106-L	Atlantis grau-bunt • Langformat	кирпич	●	*					
2107-L	Teuto rot-bunt • Langformat	кирпич	●	*					
2100-L / 2103-L	Blankenese-Winterhude • Langformat	кирпич	●	*					
2110-L	Othmarschen grau-bunt • Langformat	кирпич	●	*					
2878-L	Amrum muschelweiß • Langformat	кирпич	●	*					

* по запросу ● есть в наличии

Глазурованная фасадная плитка ABC.



Glasierte ABC-Keramikfassade, U-Bahnhof «Mitte» / Restaurierung und Denkmalschutz, U-Bahnhöfe Berlin



Glasierte ABC-Keramikfassade

E-Werk Berlin



Restaurierung und Denkmalschutz, U-Bahnhöfe Berlin



Sonderfarbe und Formate, Projekt Schweiz




360 Farngrün, Wilhelm-Busch-Schule, Glinde/Hamburg




Глазурованная керамическая плитка ABC.

По согласованию с клиентом для особых архитектурных проектов на заказ возможно изготовление плитки эксклюзивных цветов и текстур (любой цвет продукции по каталогам RAL, NCS и другие палитры).



gehämmerte Oberfläche, Hochglanz










Глазурованная плитка и угловые элементы (толщина 10 мм)



Артикул	Цвет	Поверхность	DF	Угловой элемент 240 x 52 x 10 мм	NF	Угловой элемент 240 x 71 x 10 мм
300	Astralweiß / glatt	weiß-uni-glänzend	*		●	
310	Rapsgelb / glatt	gelb-uni-glänzend	*		●	
320	Apricot / glatt	orange-uni-glänzend	*		●	
330	Signalrot / glatt	rot-uni-glänzend	*		●	
340	Friesenblau / glatt	hellblau-uni-glänzend	*		●	
350	Marineblau / glatt	dunkelblau-uni-glänzend	*		●	
360	Farngrün / glatt	grün-uni-glänzend	*		●	
370	Kastanienbraun / glatt	braun-uni-glänzend	*		●	
380	Islandgrau / glatt	gunkelgrau-uni-glänzend	*		●	
390	Tiefschwarz / glatt	schwarz-uni-glänzend	*		●	
400	Apfelgrün / glatt	grün-hell-uni-glänzend	*		●	
6281	Elfenbein / hell	hellgelb-uni-glänzend	*		●	
6280	Elfenbein / dunkel	ocker-hell-uni-glänzend	*		●	
6270	Grönland / glatt	grau-hell-uni-glänzend	*		●	

* по запросу ● есть в наличии

Глазурованная плитка и угловые элементы толщиной до 12 мм всегда имеют плоскую обратную сторону. Плитка толщиной 13,5 мм производится с элементом «ласточкин хвост» на обратной стороне.

Коллекция Creativa.



1208 Kitzbühel

1660/0 Cordoba glatt



Обзор цветов коллекции Creativa.



1666/0 Tasna glatt



1666/2 Tasna Struktur



2001 Granit grau



1701 Sandstein



1702 Kupfer



1704 Bronze



2003 Granit rot



1707 Mangan



1005 Schwarz glasiert



Blankenese-Rustik
Textur Rustik in allen Farben herstellbar





Плитка и угловые элементы Creativa (толщина 10 мм)



Артикул	Цвет	DF	Угловой элемент 240 x 52 мм	NF	Угловой элемент 240 x 71 мм	2 DF	Угловой элемент 240 x 115 мм
1207	Salzburg	*		●		*	
1208	Kitzbühel	*		●		*	
1307	Rotbunt Struktur	●		●			
1308	Rotbunt Struktur besandet	*		●			
1309	Weiß Struktur	*		●		*	
1659/0	Kesch glatt	●		*		*	
1659/2	Kesch Struktur	●		*		*	
1666/0	Tasna glatt	●		●		*	
1666/2	Tasna Struktur	●		●		*	
1701	Sandstein	*		●		*	
1702	Kupfer	*		●		*	
1704	Bronze	*		●		*	
1707	Mangan	*		●		*	
2001	Granit grau	*		●		*	
2003	Granit rot	*		●			
1005	Schwarz glasiert	*		●		*	
	Blankenese-Rustik	*		●		*	

* по запросу ● есть в наличии

Коллекция Alaska.

Специальная коллекция для российского рынка.

Alaska beige glatt



Alaska braun glatt




Alaska beige genarbt



Feuerland





Alaska braun genarbt



Swiss rot




Коллекция Handform ручной формовки.



Смесь форматов.

Langformate als Formattmischung • hell- und mittelgrau matte Oberfläche, dunkelgrau glänzend



Backsteinriemchen**Backsteinriemchen****Keramikfassade Langformat****Quartierstein-Format****Sonderformate Keramikkfassade**

Данные по упаковке.



Информация по упаковке (толщина 13,5 мм и 15 мм)

Данные упаковки	Облицовочная плитка 239/50/13,5	Облицовочная плитка 239/50/13,5	Облицовочная плитка 239/69/15	Облицовочная плитка 239/112/69/15	Облицовочная плитка 239/69/13,5	Облицовочная плитка 365/52/10
шт./м ² /п.м.	64 шт./м ²	64 шт./м ²	48 шт./м ²	12 шт./п.м.	48 шт./м ²	42 шт./м ²
кг/м ² /шт.	21 кг/м ²	24 кг/м ²	24 кг/м ²	0,72 кг/шт.	21,5 кг/м ²	18 кг/м ²
шт./упак.	36 шт./упак.	30 шт./упак.	34 шт./упак.	7 шт./упак.	36 шт./упак.	34 шт./упак.
м ² /упак.	0,56 м ² /упак.	0,46875 м ² /упак.	0,708 м ² /упак.		0,75 м ² /упак.	0,8 м ² /упак.
м ² /поддон	40,32 м ² /поддон	33,75 м ² /поддон	42,48 м ² /поддон		45 м ² /поддон	62,4 м ² /поддон
шт./поддон	2592 шт./поддон	2160 шт./поддон	2040 шт./поддон	840 шт./поддон	2160 шт./поддон	2652 шт./поддон
упак./поддон	72 упак./поддон	72 упак./поддон	60 упак./поддон	120 упак./поддон	60 упак./поддон	78 упак./поддон
кг/поддон	847 кг/поддон	810 кг/поддон	1020 кг/поддон	605 кг/поддон	968 кг/поддон	1123 кг/поддон

Облицовочная плитка поставляется в «сдвоенном» виде для снижения боя при перевозке. Перед монтажом плитка легко разделяется по фаске без сколов.

Информация по упаковке. Облицовочная плитка DF + NF

Облицовочная плитка	Облицовочная плитка DF	Облицовочная плитка DF	Угловой элемент DF	Облицовочная плитка DF	Угловой элемент DF	Облицовочная плитка NF	Облицовочная плитка NF
Данные упаковки	240/52/8	240/52/10	240/115/52/10	240/52/14	240/115/52/14	240/71/7	240/71/8
шт./м ² /п.м.	64 шт./м ²	64 шт./м ²	16 шт./п.м.	64 шт./м ²	16 шт./п.м.	48 шт./м ²	48 шт./м ²
кг/м ² /шт.	15 кг/м ²	17 кг/м ²	0,5 кг/шт.	25 кг/м ²	0,5 кг/шт.	14,05 кг/м ²	14 кг/м ²
шт./упак.	60 шт./упак.	48 шт./упак.	10 шт./упак.	30 шт./упак.	8 шт./упак.	68 шт./упак.	60 шт./упак.
м ² /упак.	0,938 м ² /упак.	0,75 м ² /упак.		0,47 м ² /упак.		1,417 м ² /упак.	1,25 м ² /упак.
м ² /поддон	67,536 м ² /поддон	54 м ² /поддон		33,84 м ² /поддон		85,02 м ² /поддон	75 м ² /поддон
шт./поддон	4320 шт./поддон	3456 шт./поддон	1200 шт./поддон	2160 шт./поддон	768 шт./поддон	4080 шт./поддон	3600 шт./поддон
упак./поддон	72 упак./поддон	72 упак./поддон	120 упак./поддон	72 упак./поддон	96 упак./поддон	60 упак./поддон	60 упак./поддон
кг/поддон	1013 кг/поддон	918 кг/поддон	600 кг/поддон	846 кг/поддон	384 кг/поддон	1195 кг/поддон	1050 кг/поддон

Облицовочная плитка поставляется в «сдвоенном» виде для снижения боя при перевозке. Перед монтажом плитка легко разделяется по фаске без сколов.


Информация по упаковке. Облицовочная плитка NF + 2DF + HF

Облицовочная плитка	Облицовочная плитка NF	Угловой элемент NF	Облицовочная плитка 2DF	Угловой элемент 2DF	Облицовочная плитка HF	Угловой элемент HF	Облицовочная плитка NF	Угловой элемент NF
Данные упаковки	240/71/10	240/115/71/10	240/115/10	240/115/113/10	220/65/14	220/105/65/14	240/71/14	240/115/71/14
шт./м ² /п.м.	48 шт./м ²	12 шт./п.м.	33 шт./м ²	8 шт./п.м.	56 шт./м ²	13 шт./п.м.	48 шт./м ²	12 шт./п.м.
кг/м ² /шт.	18,5 кг/м ²	0,6 кг/шт.	20 кг/м ²	1,1 кг/м ²	26 кг/м ²	0,9 кг/шт.	29,4 кг/м ²	0,9 кг/шт.
шт./упак.	48 шт./упак.	10 шт./упак.	24 шт./упак.	20 шт./упак.	24 шт./упак.	8 шт./упак.	24 шт./упак.	8 шт./упак.
м ² /упак.	1 м ² /упак.		0,727 м ² /упак.		0,4286 м ² /упак.		0,5 м ² /упак.	
м ² /поддон	60 м ² /поддон		52,344 м ² /поддон		32,145 м ² /поддон		37,5 м ² /поддон	
шт./поддон	2820 шт./поддон	1200 шт./поддон	1728 шт./поддон	720 шт./поддон	1800 шт./поддон	768 шт./поддон	1800 шт./поддон	768 шт./поддон
упак./поддон	60 упак./поддон	120 упак./поддон	72 упак./поддон	36 упак./поддон	75 упак./поддон	96 упак./поддон	75 упак./поддон	96 упак./поддон
кг/поддон	1110 кг/поддон	720 кг/поддон	1047 кг/поддон	792 кг/поддон	836 кг/поддон	691 кг/поддон	1103 кг/поддон	691 кг/поддон

Облицовочная плитка поставляется в «сдвоенном» виде для снижения боя при перевозке. Перед монтажом плитка легко разделяется по фаске без сколов.

Загрязнение от раствора.

При загрязнениях от кладочного раствора необходимо использовать предназначенные для чистки клинкерной плитки средства (их действие нужно предварительно тестируовать на объекте).




Толщины плитки

Плитка и угловые элементы ABC производятся в толщинах 10 мм, 12 мм, 13,5 мм и 14 мм.

Формат	Размер, мм	Количество плитки в 1 м ²
квадратный	122*69	96
DF	240*52	64
NF	240*71	48
2DF	240*113	33
Langformat	365*52	43
Langformat	490*52	32

Формат



2. Напольная керамика



Противоскользящие свойства в зависимости от области применения напольной керамики

Группа значений	Угол наклона	Область применения
R9	>3° – 10° малое значение трения и сцепления	помещения станций, лаборатории, прихожая, трансформаторные подстанции, магазины, лестницы, гостиные
R10	>10° – 19° нормальное значение трения и сцепления	кофейни и чайные, кухни, санитарные помещения предприятий медицинского обслуживания, парковки для грузового транспорта, склады в подвальных помещениях предприятий по производству напитков и пищевых продуктов
R11	>19° – 27° повышенное значение трения и сцепления	цеха разлива и упаковки, склады предприятий пищевых производств, холодильные камеры для упакованных товаров, моечные цеха (мойки) в автомастерских, красильные цеха в текстильной промышленности
R12	>27° – 35° большое значение трения и сцепления	холодильные камеры для неупакованных товаров, складские помещения для масла и жира на производстве, производство и упаковка пищевых жиров, производство и упаковка пищевого масла и маргарина, помещения для работы с гальваническими растворами
R13	>35° очень большое значение трения и сцепления	специализированные зоны промышленных предприятий

Классификация групп по сопротивлению истирианию (износу)

Группа нагрузки	Число оборотов при испытании на износ по нормам DIN EN 102	Значение	Область применения
I	150	очень легкая нагрузка	низкая частота движения, без возможности особенного царапающего загрязнения, например: ванные комнаты, спальные помещения, не имеющие прямого входа с улицы
II	300 – 600	легкая нагрузка	низкая частота движения, с возможностью незначительного царапающего загрязнения, например: жилые помещения за исключением кухонь, вестибюли, холлы и другие, ежедневно используемые помещения
III	750 – 1500	средняя нагрузка	средняя частота движения, с возможностью незначительного царапающего загрязнения, например: общие жилые помещения, балконы, лоджии, ванные и бассейны
IV	>1500	высокая нагрузка	высокая частота движения, с возможностью нормального царапающего загрязнения, например: входы в магазины, хозяйственные помещения, рестораны, гостиницы, торговые комплексы, офисные здания
V	>12 000	очень высокая нагрузка	высокая частота движения, высокие требования по нагрузкам на истираемость и износ, например: магазины, склады, предприятия по реставрации, области прилавков и касс, бары, супермаркеты, торговые площади, станции метро, железнодорожные вокзалы, аэропорты, парки, и т.п.

Тёплые цвета для острова комфорта

Сочетания тонов света и песка с мягким добавлением красного создают атмосферу комфортного отдыха в помещениях и на террасах.





Lanzarote 1823


Lanzarote, Malta, Nordkap, Borkum



Malta 1821




Lanzarote 1823



НОВИНКА!

Borkum 1825

Lanzarote, Malta, Nordkap, Borkum



Malta 1821 9470

Lanzarote 1823 9470

Nordkap 1822 9470

R 11 Группа сопротивления скольжению / неглазурованная

Lanzarote	1823	Плитка	Плитка	Плоская ступень с насечкой	Плоская ступень с насечкой	Ступень с углом и насечкой	Плинтус с углом	Ступень мини
Malta	1821							
Nordkap	1822							
Borkum	1825							
		1100	1610/2	3710	3720/2	4830	4100	4822
ММ		240x115x10	240x240x12	300x115x12	300x240x12	300x240x40x12	240x96x10	240x115x52
м ² /п.м./упак.		0,727 м ² /упак.	0,625 м ² /упак.	1,25 п.м./упак.	2,00 п.м./упак.	1,00 п.м./упак.	4,00 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.
шт./м ² /п.м.		33 шт./м ²	16 шт./м ²	8 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.
кг/м ² /п.м./шт.		20,0 кг/м ²	24,0 кг/м ²	8,80 кг/п.м.	8,10 кг/п.м.	9,0 кг/п.м.	2,8 кг/п.м.	3,9 кг/п.м.
шт./упак.		24 шт./упак.	10 шт./упак.	10 шт./упак.	8 шт./упак.	4 шт./упак.	16 шт./упак.	6 шт./упак.
упак./поддон		72 упак./поддон	72 упак./поддон	75 упак./поддон	42 упак./поддон	38 упак./поддон	72 упак./поддон	90 упак./поддон
шт./поддон		1,728 шт./поддон	720 шт./поддон	750 шт./поддон	336 шт./поддон	152 шт./поддон	1152 шт./поддон	540 шт./поддон
м ² /поддон		52,344 м ² /поддон	45 м ² /поддон	93,75 м ² /поддон	84,0 м ² /поддон	38,00 м ² /поддон	288,00 м ² /поддон	135,0 м ² /поддон
кг/поддон		1,047 кг/поддон	1,080 кг/поддон	825 кг/поддон	680 кг/поддон	342 кг/поддон	807 кг/поддон	527 кг/поддон

Lanzarote	1823	Ступень мини с насечками	Ступень мини флорентинер	Плинтус	Внутренний угол	Наружный угол	Ступень флорентинер	Плинтус флорентинер	Угловая ступень флорентинер
Malta	1821								
Nordkap	1822								
Borkum	1825								
		4823	4826	8817	4003	4404	9470	9411/8+9412/8	9471
ММ		240x115x52x12	240x115x52x12	240x75x12	120x96x10	345x240x10	345x240x14	130x75x12	345x345x12
м ² /п.м./упак.		1,50 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.	5,00 п.м./упак.			1,00 п.м./упак.		
шт./м ² /п.м.		4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.			4 шт./п.м.		
кг/м ² /п.м./шт.		3,9 кг/п.м.	3,9 кг/п.м.	2,0 кг/п.м.	1,0 кг/пара	1,0 кг/пара	3,0 кг/шт.	0,15 кг/шт.	4,80 кг/шт.
шт./упак.		6 шт./упак.	6 шт./упак.	20 шт./упак.	пара/упак.	пара/упак.	4 шт./упак.	4 шт./упак.	1 шт./упак.
упак./поддон		90 упак./поддон	90 упак./поддон	96 упак./поддон			48 упак./поддон		
шт./поддон		540 шт./поддон	540 шт./поддон	1920 шт./поддон			192 шт./поддон		
м ² /п.м./поддон		135 п.м./поддон	135 п.м./поддон	480 п.м./поддон			48 п.м./поддон		
кг/поддон		527 кг/поддон	527 кг/поддон	960 кг/поддон			576 кг/поддон		

Чётко и по-деловому, как современный дизайн

Отличный выбор как для офисных и общественных помещений, так и для частных объектов. Утонченное светлое зернение придаст лёгкость поверхности пола.



Objekta grau 1925

Objekta: grau, beige, sandgelb, braun, rot



rot 1821



beige 1924



braun 1926


R 11 Группа сопротивления сколу

Objekta	
beige	1924
sandgelb	1927
rot	1821
grau	1925
braun	1926

ММ
$\text{м}^2/\text{п.м.}/\text{упак.}$
шт./ $\text{м}^2/\text{п.м.}$
$\text{кг}/\text{м}^2/\text{п.м.}/\text{шт.}$
шт./упак.
упак./поддон
шт./поддон
$\text{м}^2/\text{п.м.}/\text{поддон}$
кг/поддон



sandgelb 1927



grau 1925



ьжению / неглазурованная


Плитка	Плитка	Плитка	Плитка	Ступень мини с насечкой	Ступень мини с насечкой	Плинтус	Плинтус с углом	Внутренний/наружный угол
1100 240x115x10	1100/5 240x115x15	1100/10 240x115x18	1610/2 240x240x12	4823 240x115x52x12	4822 240x115x52x12	8817 240x75x12	4100 240x96x10	4003+4004 120x96x10
0,727 м ² /упак.	0,515 м ² /упак.	0,424 м ² /упак.	0,625 м ² /упак.	1,50 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.	5,00 п.м./упак.	4,00 п.м./упак.	
33 шт./м ²	33 шт./м ²	33 шт./м ²	16 шт./м ²	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	
20 кг/м ²	32 кг/м ²	38 кг/м ²	24 кг/м ²	3,9 кг/п.м.	3,9 кг/п.м.	2,0 кг/п.м.	3,1 кг/п.м.	1,0 кг/пара
24 шт./упак.	17 шт./упак.	14 шт./упак.	10 пара/упак.	6 пары/упак.	6 шт./упак.	20 шт./упак.	16 шт./упак.	1 пара/упак.
72 упак./поддон	72 упак./поддон	72 упак./поддон	72 упак./поддон	90 упак./поддон	90 упак./поддон	90 упак./поддон	72 упак./поддон	
1728 шт./поддон	1224 шт./поддон	1008 шт./поддон	720 шт./поддон	540 шт./поддон	540 шт./поддон	1920 шт./поддон	1152шт./поддон	
52,344 м ² /поддон	37,08 м ² /поддон	30,528 м ² /поддон	45,0 м ² /поддон	135 п.м./поддон	135 п.м./поддон	480 п.м./поддон	288 п.м./поддон	
1,047 кг/поддон	1,187 кг/поддон	1,161 кг/поддон	1,080 кг/поддон	527 кг/поддон	527 кг/поддон	960 кг/поддон	893 кг/поддон	

Огонь и пламя для прочности

Керамика исключительно прочна и надёжна.
Своими живыми красками она придаёт
помещениям и террасам естественное сияние.



Feuerland 1001



Feuerland 1001

Feuerland, Swiss



R 11 Группа сопротивления скольжению / неглазурованная

Feuerland Swiss	1001 1002	Плитка	Плитка	Плоская ступень с насечкой	Плоская ступень с насечкой	Плинтус	Плинтус
мм		1610/1	1640	3720	3740	8817/1	8830
		240x240x10	310x310x8	300x240x8	300x310x8	240x75x8	310x75x8
м ² /п.м./упак.		1,0 м ² /упак.	1,50 м ² /упак.	4,00 п.м./упак.	4,688 п.м./упак.	7,00 п.м./упак.	8,75 п.м./упак.
шт./м ² /п.м.		16 шт./м ²	10 шт./м ²	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.
кг/м ² /п.м./шт.		19,5 кг/м ²	17 кг/м ²	6,5 кг/п.м.	5,1 кг/п.м.	1,2 кг/п.м.	1,2 кг/п.м.
шт./упак.		16 шт./упак.	15 шт./упак.	16 шт./упак.	15 шт./упак.	28 шт./упак.	28 шт./упак.
упак./поддон		60 упак./поддон	42 упак./поддон	51 упак./поддон	42 упак./поддон	120 упак./поддон	100 упак./поддон
шт./поддон		980 шт./поддон	630 шт./поддон	816 шт./поддон	630 шт./поддон	3360 шт./поддон	2800 шт./поддон
м ² /п.м./поддон		60 м ² /поддон	63 м ² /поддон	204 п.м./поддон	196,88 п.м./поддон	840 п.м./поддон	875 п.м./поддон
кг/поддон		1200 кг/поддон	1071 кг/поддон	1326 кг/поддон	1004 кг/поддон	1008 кг/поддон	1050 кг/поддон

С твёрдым деревенским характером

Плитка напоминает грубую поверхность горных хребтов, а выложенная таким образом поверхность создаёт атмосферу уюта и гостеприимства альпийской деревни.



Salzburg 1207

Salzburg, Kitzbühel



Salzburg 1207









Kitzbühel 1208

R 11 Группа сопротивления скольжению / неглазурованная

Salzburg Kitzbühel	1207 1208	Плитка	Плоская ступень с насечкой	Плинтус
		1640 	3740 	8830
м ² /п.м. шт./м ² /п.м.	1,50 м ² /упак. 10 шт./м ²	310x310x8	300x310x8	310x75x8
кг/м ² /п.м./шт.	17 кг/м ²		5,1 кг/п.м.	1,2 кг/п.м.
шт./упак.	15 шт./упак.		15 шт./упак.	28 шт./упак.
упак./поддон	42 упак./поддон		42 упак./поддон	100 упак./поддон
шт./поддон	630 шт./поддон		630 шт./поддон	2800 шт./поддон
м ² /п.м./поддон	63 м ² /поддон		196,88 п.м./поддон	875 п.м./поддон
кг/поддон	1070 кг/поддон		1004 кг/поддон	1050 кг/поддон

Специальное предложение

РАСПРОДАЖА 2015**Bangalore****Granit Grau****Malta****Austria Salzburg****Borkum****Granit Rot****Nordkap****Perlsand****Classik Grau****Kalkutta****Objekta Beige****Objekta Grau****Goa****Madras****Objekta Braun****Santorin**

Красивые, ровные поверхности для душевного спокойствия

Напольная керамика, выполненная со вкусом и в теплых тонах, создает душевное спокойствие и уют в доме.




Goa 3007

Delhi, Kalkutta, Goa, Madras, Bangalore



Glasiert



Delhi, Kalkutta, Goa, Madras, Bangalore



Bangalore 3003

Delhi 3006

Kalkutta 30004

Goa 3007

Madras 3001

R 9 Группа сопротивления скольжению / глазурованная

Madras	3001	Плитка	Ступень флорентинер	Угловая ступень флорентинер	Плинтус	Плинтус флорентинер	Ступень мини флорентинер
Bangalore	3003						
Kalkutta	3004						
Delhi	3006						
Goa	3007						
ММ		310x310x10	3335x310x10	335x335x10	310x75x10	310x75x10	310x115x52x10
м ² /п.м./упак.		1,20 м ² /упак.	1,875 п.м./упак.	I	6,25 п.м./упак.	I	1,875 п.м./упак.
шт./м ² /п.м.		10 шт./м ²	3,2 шт./п.м.	I	3,2 шт./п.м.	I	3,2 шт./п.м.
кг/м ² /п.м./шт.		21 кг/м ²	2,7 кг/шт.	3,9 кг/шт.	1,2 кг/п.м.	0,4 кг/шт.	3,1 кг/п.м.
шт./упак.		12 шт./упак.	6 шт./упак.	1 шт./упак.	20 шт./упак.	4 шт./упак.	6 шт./упак.
упак./поддон		42 упак./поддон	24 упак./поддон	I	126 упак./поддон	I	60 упак./поддон
шт./поддон		504 шт./поддон	144 шт./поддон	I	2520 шт./поддон	I	360 шт./поддон
м ² /п.м./поддон		50,40 м ² /поддон	45 п.м./поддон	I	787,5 п.м./поддон	I	112,5 п.м./поддон
кг/поддон		1060 кг/поддон	390 кг/поддон	I	950 кг/поддон	I	350 кг/поддон

Mosaike



India 1

India 2

India 3

India 4

Mosaike	India 1	India 2	India 3	India 4
	3001/9990	3003/9990	3005/9990	3001/9991
ММ	300x300x10	300x300x10	300x300x10	300x300x10
кг/шт.	1,5 шт.	1,5 шт.	1,5 шт.	1,5 шт.

Trend: hellgrau, dunkelgrau, weiß, blau

Glasiert

Очень модно: элегантно и современно

Комбинация мозаичного рисунка и цветовых решений подчеркнут современные тенденции вашего дома.



Trend: dunkelgrau 1481

Trend: hellgrau, dunkelgrau, weiß, blau



Trend: hellgrau, dunkelgrau




Mosaik Multicolor 2,
dunkelgrau, hellgrau, weiß



Mosaik Multicolor 1,
weiß, blau, hellgrau



Mosaik Trend 33,
weiß



Mosaik Trend 44,
blau


Glasiert



dunkelgrau 1481 mit Einleger blau 1482



dunkelgrau 1481



hellgrau 1480



Mosaik Trend 22,
dunkelgrau




Mosaik Trend 11,
hellgrau



blau 1482




weiß 1485




Mosaik Trend 1,
hellgrau



Mosaik Trend 2,
dunkelgrau



Mosaik Trend 3,
weiß



Mosaik Trend 4,
blau

Trend: hellgrau, dunkelgrau, weiß, blau

Trend:
hellgrau 1480
dunkelgrau 1481
weiß 1485
blau 1482

R 10 Группа сопротивления скольжению / глазурованная

Trend Mosaike	Trend 1, Trend 2, Trend 3, Trend 4, Trend Multicolor 1, Trend Multicolor 2	Trend 11, Trend 22, Trend 33, Trend 44
мм	300x300x8	300x300x8
кг/шт.	1,40 шт.	1,40 шт.

Trend: hellgrau dunkelgrau weiß blau	1480 1481 1485 1482	Плитка  310x310x8	Плоская ступень с насечкой  310x310x8	Плинтус  310x75x8	Мозаика  99x99x8	Ступень мини флорентинер  310x115x52x10	Ступень модена  345x310x10	Плинтус модена  300x310x8	Угловая ступень модена  345x345x10
м ² /п.м./упак.	1,5 м ² /упак.	4,688 п.м./упак.	6,25 п.м./упак.	1,5 м ² /упак.	1,875 п.м./упак.	1,875 п.м./упак.			
шт./м ² /п.м.	10 шт./м ²	3,2 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.	90 шт./м ²	3,2 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.			
кг/м ² /п.м./шт.	17 кг/м ²	5,1 кг/п.м.	1,2 кг/п.м.	17 кг/м ²	3,1 кг/п.м.	2,7 кг/шт.	0,04 кг/шт.	3,9 кг/шт.	
шт./упак.	15 шт./упак.	15 шт./упак.	20 шт./упак.	135 шт./упак.	6 шт./упак.	6 шт./упак.	4 шт./упак.	1 шт./упак.	
упак./поддон	42 упак./поддон	42 упак./поддон	126 упак./поддон	42 упак./поддон	60 упак./поддон	24 упак./поддон			
шт./поддон	630 шт./поддон	630 шт./поддон	2520 шт./поддон	5670 шт./поддон	360 шт./поддон	144 шт./поддон			
м ² /п.м./поддон	63 м ² /поддон	196,88 п.м./поддон	787,50 п.м./поддон	63 м ² /поддон	112,5 п.м./поддон	45 п.м./поддон			
кг/поддон	1071 кг/поддон	1004 кг/поддон	945 кг/поддон	1071 кг/поддон	350 кг/поддон	390 кг/поддон			

Classic, Granit, Santorin, Piz Kesch, Colima, Ibiza, Terra

Glasiert

Классические вариации от «Адажио» до «Виваче»

Различные варианты керамики создают совершенно разную атмосферу: от вечной классики до средиземноморской яркости цветов.



Classic grau 1452

Classic, grau, beige, Santorin



Classic grau 1452



Classic beige 1453

R 10 Группа сопротивления скольжению / неглазурованная

Classic: grau beige	1452 1453	Плитка 1100	Плитка 1610	Плитка 1640	Плинтус 8817/2	Плинтус 8835	Ступень мини флорентинер 4826	Ступень мини флорентинер 4922
Santorin	1474							
мм	240x115x10	240x240x10	310x310x8	240x75x10	310x75x8	240x115x52x10	310x115x52x10	
м ² /п.м./упак.	0,727 м ² /упак.	1,00 м ² /упак.	1,50 м ² /упак.	7,00 п.м./упак.	8,75 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.	1,875 п.м./упак.	
шт./м ² /п.м.	33 шт./м ²	16 шт./м ²	10 шт./м ²	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.	
кг./м ² /п.м./шт.	19,5 кг./м ²	19,5 кг./м ²	17,0 кг./м ²	1,2 кг./п.м.	1,2 кг./п.м.	3,1 кг./п.м.	3,1 кг./п.м.	
шт./упак.	24 шт./упак.	16 шт./упак.	15 шт./упак.	28 шт./упак.	28 шт./упак.	6 шт./упак.	6 шт./упак.	
упак./поддон	72 упак./поддон	60 упак./поддон	42 упак./поддон	120 упак./поддон	100 упак./поддон	90 упак./поддон	60 упак./поддон	
шт./поддон	1728 шт./поддон	960 шт./поддон	630 шт./поддон	3360 шт./поддон	2800 шт./поддон	540 шт./поддон	360 шт./поддон	
м ² /п.м./поддон	52,344 м ² /поддон	60,0 м ² /поддон	63 м ² /поддон	840 п.м./поддон	875 п.м./поддон	135 п.м./поддон	112,5 п.м./поддон	
кг./поддон	1021 кг./поддон	1170 кг./поддон	1071 кг./поддон	1008 кг./поддон	1050 кг./поддон	527 кг./поддон	350 кг./поддон	



Santorin 1474

Плоская ступень с насечкой	Ступень флорентинер	Ступень флорентинер	Угловая ступень флорентинер	Плинтус флорентинер
3740	9470	9460	9471	9413
300x310x8	335x240x10	335x310x10	335x335x10	310x75x8
4,688 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.	1,875 п.м./упак.		
3,2 шт./п.м.	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.		0,04 кг/шт.
5,1 кг/п.м.	1,83 кг/шт.	2,7 кг/шт.	3,9 кг/шт.	4 шт./упак.
15 шт./упак.	6 шт./упак.	6 шт./упак.	1 шт./упак.	
42 упак./поддон	32 упак./поддон	24 упак./поддон		
630 шт./поддон	192 шт./поддон	144 шт./поддон		
196,88 п.м./поддон	48 п.м./поддон	45 п.м./поддон		
1004 кг/поддон	350 кг/поддон	390 кг/поддон		

Classic grau 1452

Classic beige 1453

Santorin 1474



Granit, grau, rot



Granit grau 2001


R 10 Группа сопротивления скольжению / глазурованная

Granit: grau rot	2001 2003	Плитка 240x240x10	Плитка 310x310x8	Плинтус 240x75x8	Плинтус 310x75x8	Ступень флорентинер	Ступень флорентинер	Ступень мини флорентинер
мм		240x240x10	310x310x8	240x75x8	310x75x8	335x240x10	335x310x10	310x115x52x10
м ² /п.м./упак.		1,00 м ² /упак.	1,50 м ² /упак.	7,00 п.м./упак.	8,75 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.	1,875 п.м./упак.	1,875 п.м./упак.
шт./м ² /п.м.		16 шт./м ²	10 шт./м ²	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.	4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.
кг/м ² /п.м./шт.		19,5 кг/м ²	17 кг/м ²	1,2 кг/п.м.	1,2 кг/п.м.	1,83 кг/шт.	2,7 кг/шт.	3,1 кг/п.м.
шт./упак.		16 шт./упак.	15 шт./упак.	28 шт./упак.	28 шт./упак.	6 шт./упак.	6 шт./упак.	6 шт./упак.
упак./поддон		60 упак./поддон	42 упак./поддон	120 упак./поддон	100 упак./поддон	32 упак./поддон	24 упак./поддон	75 упак./поддон
шт./поддон		960 шт./поддон	630 шт./поддон	3360 шт./поддон	2800 шт./поддон	192 шт./поддон	144 шт./поддон	450 шт./поддон
м ² /п.м./поддон		60,0 м ² /поддон	63 м ² /поддон	840 п.м./поддон	875 п.м./поддон	48 п.м./поддон	45 п.м./поддон	1140,63 п.м./поддон
кг/поддон		1170 кг/поддон	1071 кг/поддон	1008 кг/поддон	1050 кг/поддон	350 кг/поддон	390 кг/поддон	430 кг/поддон


Glasiert

**Granit rot 2003**

Ступень мини флорентинер	Плоская ступень с насечкой	Угловая ступень флорентинер	Плинтус флорентинер
4826	3740	9471	9413
240x115x52x10	300x310x8	335x335x10	310x75x8
1,50 п.м./упак.	4,688 п.м./упак.		
4 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.		0,04 кг/шт.
3,2 кг/п.м.	5,1 кг/шт.	3,9 кг/шт.	4 шт./упак.
6 шт./упак.	15 шт./упак.	1 шт./упак.	
90 упак./поддон	42 упак./поддон		
540 шт./поддон	630 шт./поддон		
135 п.м./поддон	196,88 п.м./поддон		
432 кг/поддон	1004 кг/поддон		

Granit grau 2001**Granit rot 2003**

Piz Kesch, Colima, Ibiza, Terra




Piz Kesch 1659

R 9 Группа сопротивления скольжению / глазурованная

Piz Kesch	1659	Плитка	Плитка R 12	Плитка	Плинтус	Ступень мини флорентинер	Плоская ступень с насечкой
м ² /п.м./упак.	0,727 м ² /упак.	0,727 м ² /упак.	1,00 м/упак.	7,00 п.м./упак.	1,50 п.м./упак.	4,00 п.м./упак.	
шт./м ² /п.м.	33 шт./м ²	33 шт./м ²	16 шт./м	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	
кг/м ² /п.м./шт.	19,5 кг/м ²	19,5 кг/м ²	19,5 кг/м ²	1,2 кг/п.м.	3,1 кг/п.м.	6,4 кг/п.м.	
шт./упак.	24 шт./упак.	24 шт./упак.	16 шт./упак.	28 шт./упак.	6 шт./упак.	16 шт./упак.	
упак./поддон	72 упак./поддон	72 упак./поддон	60 упак./поддон	120 упак./поддон	90 упак./поддон	51 упак./поддон	
шт./поддон	1728 шт./поддон	1728 шт./поддон	960 шт./поддон	3360 шт./поддон	540 шт./поддон	816 шт./поддон	
м ² /п.м./поддон	52,344 м ² /поддон	52,344 м ² /поддон	60,0 м ² /поддон	840 п.м./поддон	135 п.м./поддон	204 п.м./поддон	
кг/поддон	1021 кг/поддон	1021 кг/поддон	1170 кг/поддон	1008 кг/поддон	527 кг/поддон	1306 кг/поддон	


Глазирован



Terra 1511



Ibiza braun 3565



Colima 3669

R 9 Группа сопротивления скольжению / глазурованная

Colima	3669	Плитка	Плоская ступень с насечкой	Плинтус
Ibiza braun	3565			
Terra	1511			
м²/п.м./упак.	1,50 м²/упак.	1640 	3740 	8835
шт./м²/п.м.	10 шт./м²		3,2 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.
кг/м²/п.м./шт./	17,0 кг/м²		5,1 кг/п.м.	1,2 кг/п.м.
шт./упак.	15 шт./упак.		15 шт./упак.	28 шт./упак.
упак./поддон	42 упак./поддон	310x310x8 	42 упак./поддон	100 упак./поддон
шт./поддон	630 шт./поддон		630 шт./поддон	2800 шт./поддон
м²/п.м./поддон	63 м²/поддон		196,88 п.м./поддон	875 п.м./поддон
кг/поддон	1071 кг/поддон		1004 кг/поддон	1050 кг/поддон



Неровное зернение и разнообразие тонов

Зернистая текстура поверхности передает ощущение античной эпохи в вашем доме.



Kupfer 1702

Glasiert

Kupfer 1702**Sandstein 1701****Mangan 1707****Bronze 1704****НОВИНКА!****Muschelweiß 1706**

Kupfer, Bronze, Mangan, Sandstein, Muschelweiß



Sandstein 1701

Kupfer 1702

Bronze 1704

Mangan 1707



НОВИНКА!

Muschelweiß 1706

R 10 Группа сопротивления скольжению / глазурованная

Sandstein 1701	Kupfer 1702	Плитка	Плинтус	Плоская ступень с насечкой	Ступень флорентинер	Угловая ступень флорентинер	Плинтус флорентинер
1610	8817/2	3720	9470	9471	9413		
240x240x10	310x75x10	300x240x10	335x240x10	335x335x10	310x75x8		
м ² /п.м./упак.	1,00 м ² /упак.	7,00 п.м./упак.	4,00 п.м./упак.	1,5 п.м./упак.			
шт./м ² /п.м.	16 шт./м ²	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.	4 шт./п.м.		0,04 кг/шт.	
кг/м ² /п.м./шт.	19,5 кг/м ²	1,2 кг/п.м.	6,4 кг/п.м.	1,83 кг/шт.	3,9 кг/шт.	4 шт./упак.	
шт./упак.	16 шт./упак.	28 шт./упак.	16 шт./упак.	6 шт./упак.	1 шт./упак.		
упак./поддон	60 упак./поддон	120 упак./поддон	51 упак./поддон	32 упак./поддон			
шт./поддон	960 шт./поддон	3360 шт./поддон	816 шт./поддон	192 шт./поддон			
м ² /п.м./поддон	60,0 м ² /поддон	840 п.м./поддон	204 п.м./поддон	48 п.м./поддон			
кг/поддон	1170 кг/поддон	1008 кг/поддон	1306 кг/поддон	350 кг/поддон			

Lichtgrau, Schiefergrau, Cremesand, Perlsand

Glasiert

Гармония надежности и эстетики

Керамическая поверхность – идеальное сочетание эстетики и функциональности.

Schiefergrau 2006

Lichtgrau, Schiefergrau, Cremesand, Perlsand





НОВИНКА!

Cremesand 2007



НОВИНКА!

Perlsand 2008

R 10 Группа сопротивления скольжению / глазурованная

Lichtgrau Schiefergrau Cremesand Perlsand	2005 2006 2007 2008	Плитка 	Плинтус 	Ступень флорентинер 	Угловая ступень флорентинер 	Плинтус флорентинер 
м²/п.м./упак.	1,50 м²/упак.	8,75 п.м./упак.	1,875 п.м./упак.			
шт./м²/п.м.	10 шт./м²	3,2 шт./п.м.	3,2 шт./п.м.		0,04 кг/шт.	
кг/м²/п.м./шт.	17,0 кг/м²	1,2 кг/п.м.	2,7 кг/шт.	3,9 кг/шт.	4 шт./упак.	
шт./упак.	15 шт./упак.	28 шт./упак.	6 шт./упак.	1 шт./упак.		
упак./поддон	42 упак./поддон	100 упак./поддон	24 упак./поддон			
шт./поддон	630 шт./поддон	2800 шт./поддон	144 шт./поддон			
м²/п.м./поддон	63 м²/поддон	875 п.м./поддон	45 п.м./поддон			
кг/поддон	1071 кг/поддон	1050 кг/поддон	390 кг/поддон			

3. Тротуарный кирпич



Lübeck braun-blau-geflammt • Lübeck brown-blue flamed

Натуральная красота.

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ИЗ ГЛИНЫ


Клинкер из обожжённой глины подходит для множества поверхностей Вашего ландшафта: он идеален как для городских помещений, так и для обустройства загородных домов. Мелкие неровности поверхности и изысканные тона создают уют и комфорт не только внутри помещения, но и снаружи. А натуральные материалы и современные технологии прекрасно сочетаются с архитектурным дизайном.

Клинкер формуется из сланцевой глины и обжигается при температуре 1050–1200 °С. В результате достигается минимальное влагопоглощение продукции, что приводит к ее абсолютной морозоустойчивости.




LONGLIVE

Gotland blau-braun Schmolz



mitternachtsblau



herbstlaub-geflammt




Камень из обожжённой земли.

Клинкерным кирпичом можно индивидуально оформить площадки перед домом, террасы, сады и входные группы. А исключительная прочность и высокие экологические характеристики создают отличные перспективы применения клинкера в архитектуре и строительстве. Его функциональность вдохновляет ландшафтных дизайнеров и клиентов на новые дизайнерские идеи.

Gotland blau-braun Schmolz







Sculptur: Rick Kirby



Luna lavagrau



Gotlandblau-braun Schmolz




Luna lavagrau


Живой серый.

Клинкерный кирпич ненавязчиво вписывается в садовые ландшафты. Спокойствие поверхности, тёплый матовый серый цвет серии «Атлантик» тонко подчеркнет элементы оформления сада и его архитектуру. Серия «Висмар» имеет более прохладные оттенки, сочетает антрацитово-голубые и сине-коричневые цвета, и сияет свежестью.


Atlantis anthrazit-silbergrau, Langformat 320 x 52 mm




Wismar blau-braun-bunt




Wismar blau-braun-bunt, mit eingekürzten Abstandshaltern und Minifase



Atlantis anthrazit-silbergrau, Riegelformat




Atlantis anthrazit-silbergrau, Kreuzverband 200 x 100 mm





Благородство садового камня.



Оформление пешеходных зон в саду часто недооценино, а зря. Ведь именно дорожки придают саду его чёткую структуру. Световая палитра клинкера оживляет сады и террасы, и одновременно четко определяет общий вид сада.

Fotografie: Marianne Majerus





Anthony Paul, landscapedesign




Универсальный чёрный.


Клинкерный кирпич помогает сочетать архитектуру внутреннего и наружного оформления домов, садовых помещений и зданий. Так архитектура здания находит гармоничное продолжение в наружном оформлении.

Berlin blau-anthrazit






Berlin blau-anthrazit
mitternachtsblau



mitternachtsblau






mitternachtsblau

Естественный цвет.

Malmö blau-bunt Schmolz (Fassade 0104 Brandenburg)






Ember orangegelb-Kohlebrand






Ember orange-geiß-Kohlebrand, Riegelformat



Carbo rot-bunt-Kohlebrand





Carbo rot-bunt-Kohlebrand




Kiel heidebunt



herbstlaub-hell



Kiel heidebunt



herbstlaub-hell






Погрузиться в городскую атмосферу.

Оформление городов, площадей, открытых пространств перед зданиями – архитектурная задача, которая сегодня играет всё большую роль. И в поиске равновесия природы и технологий оптимальное решение – применение природных экологических материалов.

leiderfarben-nuanciert, Hafen Blankenberge






Движение города.

Дантес-Платц – часть проекта Metropolitan Zone Projekt Vester Voldgade в Копенгагене и выдающееся место в центре города. Площадь необычна тем, что ее края оформлены волнообразно. «Волны» визуально дистанцируют пешеходов от припаркованных автомобилей и транспорта, и приглашают к активной игре и приятному времяпрепровождению. Так площадь остаётся одновременно доступна для потока транспорта, пешеходов и велосипедистов в любых направлениях.

Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Langformat • Dantes-Platz, Dänemark



Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Dantes-Platz, Dänemark



Kopenhagen gelb-Kohlebrand, Langformat



Antik gelb-Kohlebrand




Красота в любую погоду.

Комбинирование цветовых гамм клинкерного кирпича красиво и на солнце, и в дождливую погоду. Клинкер превосходно сочетается с натуральным камнем, бетоном, деревом и металлическими элементами отделки фасадов. И с течением времени только приобретает красоту.


schwarz-braun



schwarz-braun




Danzig dunkelrot-anthrazit



schwarz-braun



Danzig dunkelrot-anthrazit



Терракота для сада.


Оформление садовых покрытий клинкером применяется в течение многих десятилетий и считается идеальным. Но красный красному – рознь. Лишь определенные оттенки и цветовые решения создают оживлённую атмосферу поверхностей. Классический клинкерный кирпич универсален для сада и тротуара.

Carbo rot-bunt-Kohlebrand



ABC-Pflasterklinker – altfarben-bunt-geflammt und rot-nuanciert


altfarben-bunt-geflammt



altfarben-bunt-geflammt



rot-nuanciert



eisenschmelz-bunt geflammt



ABC-Pflasterklinker – eisenschmelz-bunt-geflammt und Recker-bunt


eisenschmelz-bunt-geflammt



eisenschmelz-bunt-geflammt



Recker-bunt




herbstlaub-geflammt




opalblau-geflammt



opalblau-geflammt



herbstlaub-geflammt




Сочетание террасы и сада.

Сад и брусчатка должны сочетаться, так как именно они придают основной цветовой акцент садовому ландшафту. Брусчатка гармонично объединяет природную зелень сада с архитектурой здания, а тёплые красно-оранжевые тона клинкера дарят радость и уют.

Dormagen karminrot-grau-bunt







Gråbrødre plads • Odense • Dänemark • schieferschwarz



schiefer schwarz



Sculptur: Rick Kirby



Gråbrodrene plads • Odense • Dänemark



Rasenklinker ABC – кирпич для сада.

На садовых участках с ландшафтным дизайном так же часто применяется кирпич. Он одновременно придает эстетичный вид и функциональность: кирпич снабжен отверстиями для озеленения дорожной поверхности и отвода воды.


RASENLOCHKLINKER

entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)



Rasenlochklinker – кирпич для травы

Идеально подходит для оригинального оформления парковочного пространства. Растущая внутри кирпича трава легко подстригается газонокосилкой.



ABC-Rasenlochklinker

AQUA-TRANSIT - PFLASTERKLINKER

entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)



Aqua-transit – кирпич для отвода воды.

Клинкерный дорожный кирпич, обеспечивающий эффективный отвод воды с поверхности.

Укладка:

- заполнение отверстий соответствует высоте покрытия щебнем 1–3 мм или 2–5 мм;
- швы и основной материал должны быть идентичны.

RASENMÄHKANTEN - KLINKER

ерличетает das Rasenmähen




Rasenmachkanten – декоративные элементы для окантовки дорожек и клумб:
С помощью такого клинкера можно разделить сад на сектора, обрамить дорожки и разнообразить ландшафтный дизайн сада.

Декоративные элементы при выкладке вставляются один в другой и без усилий формируют прямые и выгнутые линии, разнообразные орнаменты и фантазийные рисунки.

Инструкция к применению:


- наполнение: смесь из 15% верхнего слоя почвы, 35% песка (фракция 0–4 мм), 50% щебня (2–5 мм) с погодоустойчивым сортом травы;
- поверхности, предназначенные к поливу, выкладываются под уклоном к кирпичу.

Участки для отвода воды так же можно выложить квадратным кирпичом ABC-Quadrat и прямоугольным Pflasterklinker. Эти камни должны выкладываться с учётом 3 см шва для отвода и 5 см для подстилающего слоя.



Зоны применения:

Применяется для оформления дворов, тротуаров, зон парковки, площадок для кемпинга, террас, велосипедных и садовых дорожек, и для окантовки деревьев.



Образцы укладки кирпича.

Innenstadt Meppen



БРУСЧАТКА БЕЗ ФАСКИ**Цветовая гамма**

- rot-nuanciert
- schwarz-braun
- lederfarben-nuanciert
- herbstlaub-geflammt
- eisenschmelz-bunt-geflammt flamed
- altfarben-bunt-geflammt
- recker-bunt
- mitternachtsblau
- kiel heidebunt

Не все форматы поставляются в полном объеме.

ПРИМЕРЫ УКЛАДКИ

Läuferverband



Flechtverband



Blockverband (Riegelformat)



Block- und Parkettverband



Fischgrätverband



Ellenbogenverband




Mischverlegung



Mischverlegung




Mischverlegung



Mischverlegung



Mischverlegung



Mosaikpflaster

Форматы и размеры.

1. ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧНЫЙ РИГЕЛЬ И LANGFORMAT

с фаской и без



Гладкая поверхность

Форматы

200 x 78 мм
240 x 78 мм
292 x 71 мм
380 x 52 мм
(Форматы по запросу)

2. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧ

с фаской и без



Форматы

200 x 100 мм
240 x 118 мм
300 x 150 мм
200 x 150 мм
380 x 90 мм
+ особые форматы

3. КВАДРАТНЫЙ ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧ

с фаской и без



Форматы

200 x 200 мм

4. ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УКЛАДКИ

Форматы

200 x 100 мм 240 x 118 мм 200 x 150 мм
+ особые форматы
Толщина по запросу



5. ПОЛОВИНЧАТЫЙ ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧ

Кирпич бывает с фаской посередине и нарезанный пополам

**Форматы**

200 x 100 мм

240 x 118 мм

6. ФОРМОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Представленные здесь образцы являются лишь небольшой частью программы формовых элементов.
Весь ассортимент образцов Вы можете увидеть в шоу-руме Вашего дилера.



Formstein abgerundet
240 x 115 мм



Formstein abgekantet
240 x 115 мм



Mauerabdeckung mit Abtropfnasen
300 x 100 x 71 мм

7. ТРОТУАРНЫЙ КИРПИЧ ДЛЯ БОРДЮРОВ И УГЛУБЛЕНИЙ


Rinnenklinker
300 x 120 x 62 мм




Бордюр
240 x 200 x 62 мм



Kalotte

**8. УГОЛОВОЙ КИРПИЧ**

Стыкуется с прямоугольным
и квадратным рядовым кирпичом





Пример кладки


Обзор продукции.

Innenstadt Meppen • Malmö blau-bunt Schmolz, Langformat









Влагопоглощение – 2 %

4. Фасадный кирпич



Уникален как Вы.

Дом – это нечто большее, чем стены и крыша; дом – это очаг. И очагом он станет только тогда, когда вберет в себя весь характер и индивидуальность своих обитателей. А клинкерный кирпич ABC сделает дом мягким, уютным и особенным.

При облицовке стен клинкером Вы получаете неоспоримые преимущества: исключительно прочный фасад, небольшие затраты на его поддержание, низкий расход энергии, приятный жилой климат, оптимальную защиту от огня и шума, и многое другое.

8109 Oldenburg rot-bunt Kohlebrand NF



4134 sonnenrot glatt DF



7503 Sylt Magma-Kohlebrand NF



Abb. Titelseite

5634 Atlantis anthrazit grau glatt DF


Abb. linke Seite

1002 schwarz-blau-bunt glatt Langformat


Универсальный чёрный.

Чёрный известен своей красотой, и часто применяется в отделке фасадов. Но чёрный чёрному – рознь. Игра тонов чёрного на этих страницах варьируется от синих и черных оттенков до серо-дымчатых со стальным отливом.

5954 Dresden schwarz-blau-bunt glatt NF



0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



Угольный оттенок – живой чёрный.

Облицовочный кирпич оптимально сочетается с деревом и стеклом. Угольный цвет кирпича подчёркивает структуру здания, а тёмный цвет придаёт элегантность и современность. Так наружная конструкция здания соответствует высоким экологическим и эстетическим запросам клиентов, а архитектурная ценность достигается изящным сочетанием кирпича и стекла.




8954 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF





8954 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF



8954 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF

Фасады в темных тонах,
не подвластные времени.




0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF





0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF

Образцы исполнения.



FU5634 Atlantis anthrazit-grau Hamburger Fußsortierung DF

FU6654 Discovery grau-anthrazit Hamburger Fußsortierung NF






6654 Discovery grau-anthrazit glatt NF



5654 Atlantis anthrazit-grau glatt NF



Комбинированные оттенки.



7403 Föhr Lava Kohlebrand NF





7403 Föhr Lava Kohlebrand NF



7403 Föhr Lava Kohlebrand NF

ABC-акватерра.

Aqua é terra – вода, земля и глина

Если добавить в глину воду, она станет мягкой и пластичной. И именно из этой гибкой массы суглинка и воды создается характерная мягкость поверхности клинкера акватерра. При обжиге в клинкерной печи царит настоящее пламя вулкана, температура которого доходит до 1000–1100 °С. Так, процесс обжига клинкера и бурлящее накаливание вулкана очень похожи. И это заметно даже в названиях оттенков линейки Aqua é terra: «серый Везувий», «чёрный дым», «пепельно-серый».

24101 aquaterra Rauchschwarz



24102 aquaterra Vesuvgrau





24101 aquaterra Rauchschwarz 240 x 115 x 52 mm • Fugmörtel + dunkler Splitt, Körnung 1,8–3 mm



24102 aquaterra Vesuvgrau 240 x 115 x 52 mm • Fugmörtel + heller Splitt, Körnung 1,8–3 mm

Кирпич двойного обжига.



7303 Amrum braun-bunt NF

7503 Sylt Magma Kohlebrand NF



7503 Sylt Magma Kohlebrand NF



7703 Westerland Magma-hell NF



7503 Sylt Magma Kohlebrand NF



7303 Amrum braun-bunt NF



Современная архитектура.



1875 Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz glatt NF



1870 Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz glatt OF



1875 Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmelz glatt NF



1876 Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmelz Wasserstrich NF

Живой свет.

Живость клинкера передаётся на фотографиях лишь частично. На солнце цвет кирпичных фасадов играет переливами – это нужно увидеть воочию.

0104 Brandenburg rot-bunt glatt NF




Abb. oben: 8654 Weimar aubergine Kohlebrand glatt NF






0104 Brandenburg rot-bunt glatt NF

0104 Brandenburg rot-bunt glatt NF

8654 Weimar aubergine Kohlebrand glatt NF




Игра цветов фасада.


Благодаря выразительным цветам и лаконичной архитектуре фасады уже сами по себе представляют художественную ценность, сравнимую с историческими памятниками и произведениями искусства.



7554 Norderney rot-bunt Schmolz ohne Gelbanteil NF

9104 Brandenburg rot-bunt mit Gelbanteil glatt NF






9104 Brandenburg mit Gelbanteil NF

7554 Norderney rot-bunt Schmolz NF

Индивидуальность
и комфорт.



8109 Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF

Abb. oben: 8109 Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF







8105 Emden rot-bunt-Kohlebrand genarbt-besandet NF



8105 Emden rot-bunt Kohlebrand genarbt-besandet NF



0109 Oldenburg rot-bunt glatt NF
0109 Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF



Hademarscher Kohle.

ИМПУЛЬС К НОВОМУ

Нельзя не заметить оригинальность и свежесть этой палитры. Естественная игра дневного цвета то сдержанно и однотонно с почти монолитным эффектом поражает статичностью, то снова оживляет кирпичный фасад удивительным разнообразием цветов. Комбинируйте яркие оттенки кирпича с выразительной архитектурой, ведь однообразие – это так скучно.






Abb. oben: 7103 Artland Hademarscher Kohlebrand glatt NF





7603 Bornholm dänisch Kohlebrand NF




7103 Artland Hademarscher Kohlebrand NF

Кирпич нашей мануфактуры.

КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ С КАЧЕСТВОМ КЛИНКЕРА

Каждый кирпич ручной формовки уникален. Полнотельные кирпичи завораживают своим клинкерным качеством и природной выразительностью.

4854 Manufacta rot Kohlebrand NF




4853 Manufacta ziegelrot NF





4854 Manufacta rot Kohlebrand NF



4834 Manufacta gelb Kohlebrand NF

Из графства.


Изображённый здесь клинкерный кирпич Wasserstrich завораживает своей естественностью. Wasserstrich – в переводе с немецкого «штрих воды», особый вид лицевой поверхности кирпича, как будто годами отточенной водой. Дом из такого кирпича создаёт ощущение надёжности и тепла.



0858 Grafschafter rot Kohlebrand Wasserstrich NF



0858 Grafschafter rot Kohlebrand Wasserstrich NF



0558 Grafschafter rot-bunt Wasserstrich NF



0958 Grafschafter Barock sandfarben-bunt Wasserstrich NF



095814 Grafschafter Barock sandfarben-bunt ohne Rotanteil Wasserstrich NF

Своеобразие кирпича.


Облицовочный кирпич обжигается в тоннельных печах при температуре до 1200 °C. Технология редуцированного обжига позволяет получить уникальные эксклюзивные цвета без использования искусственных красителей.

8354 St. Petersburg gelb Kohlebrand glatt NF



8103M Büsum Schmolz mit Kohlebrand NF





0854 Flensburg rot Kohlebrand glatt NF

8103 M Büsum Schmolz mit Kohlebrand NF



Гармония цвета.

Показанные здесь варианты красно-коричневого кирпича доказывают: красный – не просто цвет; это целая производственная гамма. Дополнительную выразительность фасадной отделке придает использование разнообразных цветов фуги (цементный раствор для заполнения швов), а так же применение различных типов кладки.





Свобода проявления.




0552 Ammerland bunt glatt NF


9105 Norddeich rot-blau-sandfarben-bunt genarbt-besandet NF



0554 Nordhorn bläulich-bunt glatt NF



0552 Ammerland bunt glatt NF



9105 Norddeich rot-blau-sandfarben-bunt genarbt-besandet NF





0054 Suddendorf rot-bunt-geflammt glatt NF


ABC-акватерра.

Фасады, выполненные в стиле акватерра, создают прекрасное равновесие холодных строгих элементов с современной архитектурой. Матовые, тёплые поверхности клинкера и мягкость цветов придают зданиям естественный узор.

36104 aquaterra Aschegrau



36101 aquaterra Rauchschwarz 365 x 115 x 52 mm
Fugmörtel + dunkler Splitt, Körnung 1,8–3 mm





36101 **aquatera** Rauchschwarz 365 x 115 x 52 mm • Fugmörtel + dunkler Splitt, Körnung 1,8–3 mm



36104 **aquatera** Aschegrau 365 x 115 x 52 mm • Fugmörtel + heller Splitt, Körnung 1,8–3 mm

ABC-aquaterra.

36103 **aquaterra** Lichtocker



36102 **aquaterra** Vesuvgrau 365 x 115 x 52 mm
Fugmörtel + heller Splitt, Körnung 1,8–3 mm





36103 **aquaterra** Lichtocker 365 x 115 x 52 mm • Fugmörtel + heller Splitt, Körnung 1,8–3 mm


36102 **aquaterra** Vesuvgrau 365 x 115 x 52 mm • Fugmörtel + heller Splitt, Körnung 1,8–3 mm



Langformat ABC – удлинённый формат

Удлиненный формат кирпича ABC открывает огромные возможности для создания невероятных кирпичных стен и дает большой выбор для творчества. Он помогает подчеркнуть вертикальные линии здания и создаёт визуальную удлинённость. В то же время, такой фасад кажется спокойнее, а количество швов при отделке заметно сокращается.

1002 Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt DF




1010 Langformat Discovery Hamburger Fußsortierung DF





1010 Langformat Discovery Hamburger Fußsortierung DF

1002 Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt DF



ABC-Langformat®



Применение кирпича Langformat в зданиях кубической архитектуры в сочетании с отделкой окон металлическими элементами создают единый уникальный архитектурный ансамбль.

1030 Langformat Atlantis Hamburger Fußsortierung DF






1030 Langformat Atlantis Hamburger Fußsortierung DF



ABC-Langformat®

Применение кирпича Langformat позволяет значительно сэкономить трудозатраты и время работы в сравнении с обычным форматом кирпича.

1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF





1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF ohne Stoßfuge

1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF



ABC-Langformat®



1008 Langformat Skagen muschelweiß Hamburger Fußsortierung DF





1008 Langformat Skagen muschelweiß Hamburger Fußsortierung DF



Форматы и швы.

Внешний вид облицовочного кирпича основан на формате и цвете. Помимо этого очень важен цвет фуги (цементный раствор для заполнения швов).

ЦВЕТ ШВА





ОБЗОР ФОРМАТОВ

Первое впечатление решает всё. Благодаря широкой размерной линейке стандартных и особых форматов с помощью облицовочного клинкерного кирпича ABC можно создавать различные формы. Самые востребованные на сегодняшний день размеры – NF, DF и 2DF.


- NF – стандартный формат размером 240 x 115 x 71 мм (длина x ширина x высота).
- DF – тонкий формат размером 240 x 115 x 52 мм.
- 2DF – двойной тонкий формат размером 240 x 115 x 113 мм.

Возможно так же производство индивидуального размера кирпича по желанию клиента. В том числе специально для российского рынка разработаны размеры кирпича 250 x 120 x 65 мм, 250 x 90 x 65 мм и 250 x 55 x 65 мм.





ЦВЕТ ШВА

Игра светотени.



Sch7534 Norderney rot-bunt Schmolz ohne Gelbanteil DF





seitliche Ansicht: Sch5954 Dresden schwarz-blau-bunt glatt NF, Schattenfuge, ohne Mörtelfuge geklebt




Ansicht von vorne: Schattenklinker ohne Mörtelfuge geklebt

Обзор формовых элементов.

ФИГУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Фигурный кирпич открывает для строителей и архитекторов новые границы. Применение разнообразных фигурных элементов поможет с легкостью выполнить такие сложные архитектурные элементы, как фигурные подоконники, пиластры, арки, прямые и закругленные скосы, и т.д.







1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF






Sonderbrand Basis Atlantis Fußsortierung DF





5754 Berlin stahlblau glatt NF		9264 Dresden schwarz-blau-bunt glatt 2DF	
5954 Dresden schwarz-blau-bunt glatt NF		0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF	
24101 aquaterria Rauchschwarz DF		5854 Luna anthrazit-grau-geflammt glatt NF	
8964 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt 2DF		9934 Hamburg schwarz-blau-bunt Schieferstruktur NF	
8954 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF		9954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt Modul	


0254 Aachen braun glatt NF	7303 Amrum braun-bunt NF	7654 / 954 Mischsortierung Leipzig / Hamburg glatt NF	7403 Föhr Lava-Kohlebrand NF	5654 Atlantis anthrazit-grau glatt NF
				
4895 Manufacta braun Kohlebrand handform NF	7254 Aurich braun-blau-bunt glatt NF	7413 Föhr Lava Kohlebrand DF	5634 Atlantis anthrazit-grau glatt DF	
				
7503 Sylt Magma Kohlebrand NF				

8105 Emden rot-bunt Kohlebrand genarbt-besandet NF	8103 M Büsum Schmholz mit Kohlebrand NF	0104 Brandenburg rot-bunt glatt NF	8654 Weimar aubergine Kohlebrand glatt NF	7513 Sylt Magma Kohlebrand DF
				
7103 Artland Hademarscher Kohlebrand NF	8103 Baltrum rot-bunt-Schmholz mit Kohlebrand NF	9104 Brandenburg mit Gelbanteil rot-bunt glatt NF	7654 Leipzig aubergine Kohlebrand glatt NF	6654 Discovery grau-anthrazit glatt NF
				



0557 Nordhorn bläulich-bunt geschält NF	0564 Nordhorn bläulich-bunt glatt 2DF	0105 Norddeich rot-bunt genarbt-besandet NF	7554 Norderney rot-bunt Schmalz glatt NF	0754 Emsland altfarben-bunt glatt NF
				
				

0154 Münsterland rot-nuanciert glatt NF	0159 Tecklenburg rot-nuanciert handform besandet NF	0164 Münsterland rot-nuanciert glatt 2DF	0559 Tecklenburg bunt-geflammt handform besandet NF	5556 Ammerland bunt genaigt besandet 2DF	0552 Ammerland bunt glatt NF	0054 Suddendorf rot-bunt-geflammt glatt NF
						
						





36101 Langformat aquaterra Rauchschwarz DF



36103 Langformat aquaterra Vesuvgrau DF



36104 Langformat aquaterra Aschegrau DF



36102 Langformat aquaterra Lichtocker DF



1002 Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt DF



2002 Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



1030 Langformat Atlantis Hamburger Fußsortierung glatt DF




1010 Langformat Discovery glatt DF



1004 Langformat rot Kohlebrand glatt DF



2001 Langformat rot-nuanciert Hamburger Fußsortierung DF



1009 Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF



1006 Langformat gelb Kohlebrand glatt DF



1008 Langformat Skagen muschelweiß Hamburger Fußsortierung DF

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных образцов.

Решающее качество ABC-клинкера.



Клинкер ABC обладает исключительной прочностью и очень низким влагопоглощением (менее 4%), что говорит о его абсолютной морозоустойчивости и защищает от высолов на фасаде. Разумеется, качество глиняных составов играет огромную роль. Но всё же ещё важнее знания и компетентность наших опытных экспертов на всех уровнях производства.

FU5634 Atlantis anthrazit-grau Hamburger Fußsortierung DF

Эти знания и навыки позволяют нам в течение уже 110 лет производить клинкер наилучшего качества на самых современных производственных площадках и соответствовать самым высоким стандартам производства и качества.





1030 Langformat Atlantis Hamburger Fußsortierung DF

8954 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF



Наши контакты: