

**BUD MAT**<sup>®</sup>

**АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ И УЗЛОВ  
МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ВЕНЕСЬА**

[budmat.com](http://budmat.com)

# МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА *Venesja* С ЭФФЕКТОМ МОНОЛИТНОСТИ КРОВЛИ



ЦИНК  
275  
Г/М<sup>2</sup>

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РЕШЕНИЕ  
ФОРМЫ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ,  
ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ  
ЖЕСТКОСТЬ САМОГО МОДУЛЯ

## Благодаря чему?

- Инновационным технологиям и точной калибровке каждого модуля в заводских условиях – при монтаже на кровле достигается идеальное прилегание всех модулей металлочерепицы друг к другу, что обеспечивает полное визуальное отсутствие продольных и поперечных перехлестов модулей;
- Запатентованной уникальной системе 3D-самокалибрационных замков в форме специально выштампованной выгнутой формы чашечки для герметичного соединения модулей между собой;
- Подготовленным в заводских условиях монтажным отверстиям для быстрого и безошибочного соединения модулей между собой;
- Самому высокому на рынке штампу волны (35мм), скрывающему монтажные саморезы в теневой зоне модуля.

**ПАТЕНТ**

Международно зарегистрированные патенты:  
Wp19257, Wp19528, RCD002169326-0001,  
RCD002169326-0002, RCD002169326-0003






ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ С 3D-САМОКАЛИБРАЦИОННЫМИ ЗАМКАМИ – В ФОРМЕ СПЕЦИАЛЬНО ВЫШТАМПОВАННОЙ ВЫГНУТОЙ ФОРМЫ ЧАШЕЧКИ И ГОТОВЫМИ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ БЫСТРОГО И БЕЗОШИБОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ МОДУЛЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ



Модульная металлочерепица

### Технические параметры:



Ширина модуля полезная:	1150 мм
Ширина модуля габаритная:	1190 мм
Высота перештамповки:	35 мм
Высота габаритная:	61 мм
Длина листа габаритная:	736 мм
Длина модуля:	350 мм
Ширина между вершинами волны:	230 мм
Полезная площадь модуля:	0,805 м <sup>2</sup>
Вес листа:	3,7 кг, макс

ВМЕСТИМОСТЬ 1 СТАНДАРТНОГО ПОДДОНА С МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ **VENECJA** СОСТАВЛЯЕТ: 10 РЯДОВ \* 35 ШТ = 350 ШТ. или 281,75 М<sup>2</sup> КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ.

50 ————— ЛЕТ ГАРАНТИЯ ————— 30  
SSAB X-MATT



D-MATT

ЧЕРНЫЙ



X-Matt 015  
D-Matt 9005

КОРИЧНЕВЫЙ



X-Matt 384  
D-Matt 8017

ГРАФИТОВЫЙ



X-Matt 455  
D-Matt 7024

КИРПИЧЫЙ



X-Matt 742  
D-Matt 8004

ВИШНЕВЫЙ



X-Matt 757

### ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ НА ПОВТОРИМОСТЬ ЦВЕТА

Самые строгие допуски на отклонение от заданного цвета от партии к партии. Официальные сертификаты производителей стали:






**Venecja**

Модульная металлочерепица

## Конек утепление по коньковой балке поперечное сечение мансарды

### Условные обозначения:

- 1 - Модульная металлочерепица Venecja
- 2 - Конек круглый BUDMAT
- 3 - Кровельные саморезы
- 4 - Диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 5 - Минераловатный утеплитель
- 6 - Пароизоляционная пленка (с проклейкой перехлестов и примыканий)



**BUD MAT**

Производитель:  
BUDMAT® BOGDAN WIESEK  
UL. OTOLINSKA 25, PLOCK, POLAND  
Отдел экспорта:  
[export@budmat.com](mailto:export@budmat.com)  
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ:  
[o.okhrii@budmat.com](mailto:o.okhrii@budmat.com)






Модульная металлочерепица

## Конек утепление по коньковой балке поперечное сечение мансарды

### Условные обозначения:

- 1 - Модульная металлочерепица Venecja
- 2 - Конек круглый BUDMAT
- 3 - Кровельные саморезы
- 4 - Диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 5 - Минераловатный утеплитель
- 6 - Пароизоляционная пленка (с проклейкой перехлестов и примыканий)



**BUDMAT**

Производитель:  
BUDMAT® BOGDAN WIESEK  
UL. OTOLINSKA 25, PLOCK, POLAND  
Отдел экспорта:  
export@budmat.com  
Техническое сопровождение проектов:  
o.okhrii@budmat.com







Модульная металлочерепица

## Разрез карнизного свеса

### Условные обозначения:

- 1 - Модульная металлочерепица Venecja
- 2 - Конек круглый BUDMAT
- 3 - Кровельные саморезы
- 4 - Диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 5 - Минераловатный утеплитель
- 6 - Пароизоляционная пленка (с проклейкой перехлестов и примыканий)
- 7 - Карнизная вентиляционная решетка с гладкого листа BUDMAT

- 11 - Желоб водосточной системы Flamingo/ProAqua
- 12 - Воронка водосточная системы Flamingo/ProAqua



Производитель:  
BUDMAT® BOGDAN WIESEK  
UL. OTOLINSKA 25, PLOCK, POLAND  
Отдел экспорта:  
export@budmat.com  
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ:  
o.okhrii@budmat.com






Модульная металлочерепица

## Разрез карнизного свеса

### Условные обозначения:

- 1 - Модульная металлочерепица Venecja
- 2 - Конек круглый BUDMAT
- 3 - Кровельные саморезы
- 4 - Диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 5 - Минераловатный утеплитель
- 6 - Пароизоляционная пленка (с проклейкой перехлестов и примыканий)
- 7 - Карнизная вентиляционная решетка с гладкого листа BUDMAT

- 10 - Капельник с гладкого листа BUDMAT
- 11 - Желоб водосточной системы Flamingo/ProAqua
- 12 - Воронка водосточная системы Flamingo/ProAqua



**BUDMAT**

Производитель:  
BUDMAT® BOGDAN WIESEK  
UL. OTOLINSKA 25, PLOCK, POLAND  
Отдел экспорта:  
export@budmat.com  
Техническое сопровождение проектов:  
o.okhrii@budmat.com






**Venecja**

МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

## Поперечный разрез вальмы (хребта)

Условные обозначения:

- 1 - Модульная металлочерепица Venecja
- 2 - Конек круглый BUDMAT
- 3 - Кровельные саморезы
- 4 - Диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 5 - Минераловатный утеплитель
- 6 - Пароизоляционная пленка (с проклейкой перехлестов и примыканий)




Производитель:  
BUDMAT® BOGDAN WIESEK  
UL. OTOLINSKA 25, PLOCK, POLAND  
Отдел экспорта:  
[export@budmat.com](mailto:export@budmat.com)  
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ:  
[o.okhrii@budmat.com](mailto:o.okhrii@budmat.com)





Модульная металлочерепица


## Ендова поперечный разрез. Устройство желоба на уровне контробрешетки.



### Условные обозначения:

- 1 - Модульная металлочерепица Venecja
- 3 - Кровельные саморезы
- 4 - Диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 5 - Минераловатный утеплитель
- 6 - Пароизоляционная пленка (с проклейкой перехлестов и примыканий)
- 8 - Погружной желоб ендовой

0 100 200 300 400 500 mm



**BUD MAT**



Производитель:  
BUDMAT® BOGDAN WIESEK  
UL. OTOLINSKA 25, PLOCK, POLAND  
Отдел экспорта:  
export@budmat.com  
Техническое сопровождение проектов:  
o.okhrii@budmat.com






Модульная металлочерепица

## Примыкание к стене поперечный разрез



### Условные обозначения:

- 1 - Модульная металлочерепица Venecja
- 3 - Кровельные саморезы
- 4 - Диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 5 - Минераловатный утеплитель
- 6 - Пароизоляционная пленка (с проклейкой перехлестов и примыканий)
- 14 - Планка примыкания к стене



**BUDMAT**



Производитель:  
BUDMAT® BOGDAN WIESEK  
UL. OTOLINSKA 25, PLOCK, POLAND  
Отдел экспорта:  
export@budmat.com  
Техническое сопровождение проектов:  
o.okhrii@budmat.com






Модульная металлочерепица

## Примыкание к стене продольный разрез



### Условные обозначения:

- 1 - Модульная металлочерепица Venecja
- 2 - Конек круглый BUDMAT
- 3 - Кровельные саморезы
- 4 - Диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 5 - Минераловатный утеплитель
- 6 - Пароизоляционная пленка (с проклейкой перехлестов и примыканий)



**BUDMAT**

Производитель:  
BUDMAT® BOGDAN WIESEK  
UL. OTOLINSKA 25, PLOCK, POLAND  
Отдел экспорта:  
export@budmat.com  
Техническое сопровождение проектов:  
o.okhrii@budmat.com








**Venecja**

МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

## Примыкание к трубе (проходке) продольный разрез. Тепловая изоляция

### Условные обозначения:

- 1 - Модульная металлочерепица Venecja
- 3 - Кровельные саморезы
- 4 - Диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 5 - Минераловатный утеплитель
- 6 - Пароизоляционная пленка



**BUDMAT®**

Производитель:  
**BUDMAT®** BOGDAN WIESEK  
 UL. OTOLINSKA 25, PLOCK, POLAND  
 Отдел экспорта:  
[export@budmat.com](mailto:export@budmat.com)  
 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ:  
[o.okhrii@budmat.com](mailto:o.okhrii@budmat.com)






Модульная МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

## Примыкание к трубе (проходке) поперечный разрез. Тепловая изоляция

### Условные обозначения:

- 1 - Модульная металлочерепица Venecja
- 3 - Кровельные саморезы
- 4 - Диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 5 - Минераловатный утеплитель
- 6 - Пароизоляционная пленка (с проклейкой перехлестов и примыканий)
- 20 - Элементы внешнего фартука



**BUD MAT**


Производитель:  
BUDMAT® BOGDAN WIESEK  
UL. OTOLINSKA 25, PLOCK, POLAND  
Отдел экспорта:  
export@budmat.com  
Техническое сопровождение проектов:  
o.okhrii@budmat.com






Модульная металлочерепица

## Фронтонный свес с выносом стропил



### Условные обозначения:

- 1 - Модульная металлочерепица Venecja
- 3 - Кровельные саморезы
- 4 - Диффузионная мембрана (с проклейкой перехлестов)
- 5 - Минераловатный утеплитель
- 6 - Пароизоляционная пленка (с проклейкой перехлестов и примыканий)
- 9 - Облицовка модульной лобовой доски (фронтона)
- 13 - Планка примыкания фронтона (ветровая планка) с гладкого листа BUDMAT
- 15 - Софит (подшивка стальная) BUDMAT



**BUDMAT**

Производитель:  
BUDMAT® BOGDAN WIESEK  
UL. OTOLINSKA 25, PLOCK, POLAND  
Отдел экспорта:  
[export@budmat.com](mailto:export@budmat.com)  
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ:  
[o.okhrii@budmat.com](mailto:o.okhrii@budmat.com)



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ КРОВЛИ



## Стальная водосточная система



водосточный желоб



заглушка желоба



соединитель желоба с пражкой



крюк стропильный с фиксатором



воронка водосборная



труба водосточная



соединитель желоба



крюк стропильный



внутренний угол 90°



колено 60°



соединитель трубы



торцевой крюк



наружный угол 90°



хомут водосточной трубы



тройник 60°



колено трубы сливное



## Proaqua

## ПВХ водосточная система



водосточный желоб



заглушка желоба



соединитель желоба



крюк стропильный



воронка водосборная



труба водосточная



колено 87,5°  
(2x раструбное и одно раструбное)



торцевой крюк



наружный угол 90°



соединитель трубы



колено 67,5°  
(2x раструбное и одно раструбное)



тройник 67,5°




внутренний угол 90°



хомут водосточной трубы



тройник 87,5°



Конек GSV-30 (Venecja)  
Общая длина [mm]: 1950  
Полезная длина [mm]: 1840

Оригинальный штамп производителя подтверждает качество и гарантирует беспроблемный монтаж на кровле.

⚠ ВНИМАНИЕ - компания BUDMAT® не несет ответственности за ошибки допущенные проектными, монтажными организациями, а также за не соблюдения рекомендаций по проектированию, региональных норм и принятых стандартов.

Venesja

КРОВЛЯ НА ПОДДОНЕ



СТАНДАРТНАЯ КРОВЛЯ НА ОДНОМ ПОДДОНЕ,  
ВМЕСТИМОСТЬ 1 СТАНДАРТНОГО ПОДДОНА  
281,75 м<sup>2</sup> КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

[budmat.com](http://budmat.com)

**BUD MAT**®