

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

**НОРМЫ
УПАКОВКИ**

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — РАЗМЕРЫ КАМНЯ, ВЕС, НОРМЫ УПАКОВКИ

Декоративный камень

Фото, название	Тип элементов*	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК		Норма упаковки в МБ	Вес** усл. м	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	усл. м	усл. м							
Фьорд Лэнд (Fjord Land) (200-XX – 209-XX)														
	плоскость	20, 30, 50	10	1,7–3,5	—	0,8 (24 шт.)	15,81	42,6	540x254x220	24				
	углы	6x16,5; 7x26,5	10	1,7–3,5		1,8 (18 шт.)	38–40	15,6	540x254x220	24				
Уорд Хилл (Ward Hill) (130-XX – 139-XX)														
	плоскость	20, 30, 50	10	1,5–6,5	—	0,4 (12 шт.)	8,16	65,0	540x254x220	24				
	углы	9x24; 10x29,5	10	1,5–6,5		0,8 (8 шт.)	18–20	27,7	540x254x220	24				
Кросс Фелл (Cross Fell) (100-XX – 109-XX)														
	плоскость	20, 30, 50	10	2,5–5	—	0,6 (18 шт.)	11,82	49,3	540x254x220	24				
	углы	6x15,5; 7x25,5	10	2,5–5		1,6 (16 шт.)	31,2–37,2	16,6	540x254x220	24				
Уайт Клиффс (White Cliffs) (150-XX – 159-XX)														
	плоскость	20, 30, 50	10	3–7	—	0,4 (12 шт.)	9,6	81,5	540x254x220	24				
	углы	8,5x25; 10x30	10	3–7		0,8 (8 шт.)	19,2	30,1	540x254x220	24				
Айгер (Eiger) (540-XX – 549-XX)														
	плоскость	11–62,5	1,7–11	1–6	1,5	0,66 (31–37 шт.)	15,2–16,15	42,48	598x392x138	24				
	углы	18,5x30,5	2–11	2–4,5		2,2 (24–27 шт.)	45–48	13,5	540x254x220	24				
Норд Ридж (North Ridge) (270-XX – 279-XX)														
	плоскость	20, 30, 50	10	1–2,5	—	0,5 (15 шт.)	15,9	39,7	522x274x111	48				
	углы	6x16,5; 7x26,5	10	1–2,5		1,1 (11 шт.)	40	13,4	522x274x111	48				
Лаутер (Lauter) (520-XX – 524-XX)														
	плоскость	7–42	4,5	1,5–2	1,2	1,4 (78–85 шт.)	30	24,8	540x254x220	24				
	углы	5x12,5; 9x25,5	4,5	1,5–2		3,65 (64 шт.)	73–77	8,3	540x254x220	24				
Зендлэнд (Zandland) (240-XX – 249-XX)														
	плоскость	20, 30, 50	10	1,2–2,5	—	0,55 (16–17 шт.)	16–18	34	522x274x111	48				
	углы	7x17; 7x26,5	10	1,2–2,5		1,4 (14 шт.)	41–43	12,2	522x274x111	48				
Ист Ридж (East Ridge) (260-XX – 269-XX)														
	плоскость	36,7	9,7	1,5–3,5	—	0,22 (6 шт.)	19	37,40	398x199x105	96				
Сандерлэнд (Sunderland)														
	плоскость	50; 30; 20	10	1,7–2,5	—	0,5 (15 шт.)	—	35,7	522*274*111	48				
	углы	10; 23	10	1,7–2,5		1,1 (11 шт.)	—	14,7	522*274*111	48				

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.











Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес** усл. м	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	усл. м	усл. м						
Лондон брнк (London brick) (300-XX – 304-XX)													
	плоскость	24	6,5	1,2–1,5	1,2	1,16 (60 шт.)	39–41	21,1	520x260x158	36			
	углы	9x22	6,5	1,2–1,5		2,46 (32 шт.)	84–87	8,1	520x260x158	36			
Бремен брнк (Bremen brick) (305-XX – 309-XX)													
	плоскость	20	6,5	1,2–2	1,2	1,11 (68 шт.)	36–39	19,6	520x260x158	36			
	углы	8x18,5	6,5	1,2–2		2,93 (38 шт.)	90–110	7,0	520x260x158	36			
	тычки	9,5	6,5	1,2–2		1,15 (140 шт.)	38–41	19,0	520x260x158	36			
Алтен брнк (Aalten brick) (310-XX – 314-XX)													
	плоскость	22	5,5	1,2–1,5	1,2	0,59 (38 шт.)	35–37	22,9	346x231x123	70			
	углы	7,5x18,5	5,5	1,2–1,5		1,47 (22 шт.)	85–90	7,1	346x231x123	80			
Брюгге брнк (Brugge brick) (315-XX – 319-XX)													
	плоскость	21	6,5	1,2–2	1,2	1,16 (68 шт.)	34–38	18,15	520x260x158	36			
	углы	8x19	6,5	1,2–2		2,31 (30 шт.)	72–79	7,5	520x260x158	36			
Кельн брнк (Cologne brick) (320-XX – 324-XX)													
	плоскость	21	6,5	1–1,1	1,2	1,63 (96 шт.)	47–52	13,75	520x260x158	36			
	углы	9x20	6,5	1–1,1		3,4 (44 шт.)	124–128	5,45	520x260x158	36			
Терамо брнк (Teramo brick) (350-XX – 354-XX)													
	плоскость	22	5,5	1,2–1,5	1,2	0,65 (42 шт.)	35,5	20,7	346x231x123	70			
	углы	10,5x21,9	5,5	1,2–1,5		1,21 (18 шт.)	78–80	8,0	346x231x123	80			
Терамо брнк II (Teramo brick II) (360-XX – 364-XX)													
	плоскость	23,7	6,5	1,1–1,3	1,2	1,34 (70 шт.)	46–48	17,85	520x260x158	36			
	углы	10,2x22,3	6,5	1,1–1,3		2,77 (36 шт.)	84,5–87,5	7,35	520x260x158	36			
Тиволи брнк (Tivoli brick) (355-XX – 359-XX)													
	плоскость	25	2,5	1,5	1,2	1,55 (160 шт.)	44–46	19,36	520x260x158	36			
Сити брнк (City brick) (375-XX – 379-XX)													
	плоскость	24	7	1–1,3	1,2	1,47 (70 шт.)	48	14,8	520x260x158	36			
	углы	10x22	7	1–1,3		2,95 (36 шт.)	90,2–93	7,4	520x260x158	36			
Остия брнк (Ostia brick) (380-XX – 384-XX)													
	плоскость	29	4,9	1,7–1,9	1,2	0,37 (20 шт.)	32–33	24,1	300x200x103	80			
	углы	14x28,5	4,9	1,7–2		0,73 (12 шт.)	—	12,6	405x205x103	108			

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК		Норма упаковки в МБ	Вес**	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	усл. м	усл. м		усл. м					
Бергамо брик (Bergamo brick) (370-XX – 374-XX)														
	плоскость	22,5	4,9	1,2–1,4	1,2	1,2 (80 шт.)	—	15,4	522x274x111	48				
Торн брик (Torn brick) (325-XX – 329-XX)														
	плоскость	21,20	6,5	0,6–1,5	1,2	1,18 (68 шт.)	—	20,70	520x260x158	36				
	углы	10–21,3	6,5	0,6–1,5		2,62 (34 шт.)	—	8,50	540x226x158	36				
Тироль брик (Tirol brick) (390-XX – 394-XX)														
	плоскость	28,5-30,0	7,3	1,8	1,2	1,2 (46 шт.)	—	25,4	375x420x156	30				
	тычки	14,4	7,3	1,8		1,25 (96 шт.)	—	24,62	375x420x156	30				
	углы	28,5–30,0 x 14,0–14,7	7,3	1,8		2,04 (24 шт.)	—	12,50	375x420x156	30				
Линц брик (Linz brick) (365-XX – 369-XX)														
	плоскость	21,4	6,6	1,2–1,4	1,2	1,23 (70 шт.)	—	20,50	520x260x158	36				
	углы	10,3x21,4	6,6	1,2–1,4		2,96 (38 шт.)	—	7,30	520x260x158	36				
Рейн брик (Rhein brick) (345-XX – 349-XX)														
	плоскость	24-26,8	6,5-7,8	1,5-2	1,2	1,1 (48 шт.)	—	28,10	395x395x168	30				
	тычки	11,2-13,5	6,5-7,8	1,5-2		1,12 (102 шт.)	—	28,70	395x395x168	30				
	углы	9,0-10,5 21,5-23,8	6,5-7,8	1,5-2		2,18 (26 шт.)	—	12,00	395x395x168	30				
Берн Брик (Bern brick) (395-XX - 399-XX)														
	плоскость	24,2-26,7	6-7,5	1,5-2	1,2	1,18 (56 шт.)	—	22,2	383x359x150	30				
	тычки	11,4-12,7	6-7,5	1,5-2		1,26 (120 шт.)	—	22,4	383x359x150	30				
	углы	9,7-11,0 22,2-24,0	6-7,5	1,5-2		2,21 (28 шт.)	—	9,9	383x359x150	30				
Эрдинг Брик (Erding brick) (675-XX - 679-XX)														
	плоскость	22,5	5,2-5,5	1,0-2,5	1,2	0,576 (36 шт.)	—	22,9	326x231x123	70				
	углы	9,0/20,7	5,2-5,5	1,0-2,5		0,938 (14 шт.)	—	8,1	346x231x123	80				
Реген Брик (Regen brick) (690-XX - 694-XX)														
	плоскость	50,5-51,5	4,0	3,0-3,5	1,2	0,894 (33 шт.)	—	46,3	598x392x138	24				
	углы	6,7-7,5/32,5-33,5 (7,0/33,0)	4,0	3,0-3,5		1,56 (30 шт.)	—	22,3	598x392x138	24				
Бран Брик (Bran brick) (695-XX - 699-XX)														
	плоскость	51,0-52,5	4,0	3,0-3,5	1,2	0,914 (33 шт.)	—	46,8	598x392x138	24				
	углы	6,7-7,5/32,5-33,5 (7,0/33,0)	4,0	3,0-3,5		1,56 (30 шт.)	—	22,3	598x392x138	24				
Полнотельный кирпич ручной формовки Лондон Брик (London Brick) (K300-00 - K304-90)														
	полнотельный кирпич	24	7	11	1,2	—	—	3,8	—	—				

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес** усл. м	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	усл. м	усл. м						
Полнотелый кирпич ручной формовки Бремен Брик (Bremen Brick) (K305-00 - K309-90)													
	ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ	20,5	6,5	9,5	1,2	—	—	2,6	—	—	—	—	—
Девон (Devon) (420-XX – 424-XX)													
	плоскость	8–28	8–28	1,5–2,5	1,5	0,75 (20–24 шт.)	18–22	32,9	395x395x168	30			
	углы	8–24	8–24	1,5–2,5		2 (12–16 шт.)	41–45	13,3	395x395x168	30			
Лотриан (Lothian) (440-XX – 444-XX)													
	плоскость	20	10	1,2–1,5	1,2	1,73 (72 шт.)	33,3–35,6	19,2	540x254x220	24			
	углы	8x18,5	10	1,2–1,5		3,58 (32 шт.)	70–74	8,48	540x254x220	24			
Лорн (Lorne) 32x15 (415-XX – 419-XX)													
	плоскость	32	15	1,5–3	1,5	0,88 (16 шт.)	19–22	33,0	395x395x168	30			
	углы	8,5x16; 10x27	15	1,5–3		1,98 (12 шт.)	42–47	12	395x395x168	30			
Лорн (Lorne) 32x6,8 (425-XX – 429-XX)													
	плоскость	32	6,8	1,5–3	1,5	0,88 (32 шт.)	29–31	33,1	395x395x168	30			
	углы	8x16	6,8	1,5–3		2,65 (32 шт.)	73–78	10	395x395x168	30			
Ленстер (Leinster) (530-XX – 534-XX)													
	плоскость	40	20	1,5–3	1,5	0,98 (11 шт.)	24–26	33,5	540x254x220	24			
	углы	12x32	20	1,5–3		1,5 (7 шт.)	36–38	14,7	540x254x220	24			
Бремар (Braemar) (485-XX – 489-XX)													
	плоскость	10–39	10–39	2–2,5	—	0,96 (24–30 шт.)	23–26	33,5	395x395x168	30			
	углы	8x18	10, 20, 30	2–2,5		1,8 (9 шт.)	47–50	9,6	395x395x168	30			
Шербон (Sherborne) (480-XX – 484-XX)													
	плоскость	28	15	2–2,5	1,5	1,12 (23 шт.)	19–23	33	395x395x168	24			
	углы	10x25	15	2–2,5		1,98 (12 шт.)	57–62	12,08	395x395x168	24			
Лоарре (Loarre) (490-XX – 494-XX)													
	плоскость	28; 42; 56	3,5; 7; 10,5; 14	2–2,5	—	1,3 (27–35 шт.)	20	33,8	618x406x156	20			
	углы	7x13; 20x28	3,5; 10,5 14	2–2,5		2 (26–30 шт.)	24–28	18,3	618x406x156	20			
Тилл (Till) 25x6,25 (455-XX – 459-XX)													
	плоскость	25	6,25	1–3	1,5	1 (50 шт.)	30–32	17,3	520x260x158	30			
	углы	12x24	6,25	1–3		1,55 (20 шт.)	59,4	9,48	520x260x158	30			

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.








Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес** усл. м	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м			
Тилл (Till) 25x12,5 (450-XX – 454-XX)										
	плоскость	25	12,5	1–3	1,5	1,04 (28 шт.)	19–23	27,0	598x392x138	24
	углы	11,5x24	12,5	1–3		1,26 (9 шт.)	50–54	10,85	520x260x158	30
Беркли (Berkeley) (460-XX – 464-XX)										
	плоскость	12	12	1,2–1,6	1,5	1,75 (96 шт.)	35,6–36,4	21,6	598x392x138	24
Тиволи (Tivoli) (550-XX – 554-XX)										
	плоскость	40	20	2,1–2,4	1,5	0,98 (11 шт.)	21–23	32,3	540x254x220	24
	углы	17x37	20	2,1–2,4		1,29 (6 шт.)	31,61	19,3	540x254x220	24
Тоскана (Toscana) (565-XX – 569-XX)										
	плоскость	10	10	1,0–1,1	1	0,85 (70 шт.)	36–38	15,5	404x203x104	60
Толедо (Toledo) (400-XX – 404-XX)										
	плоскость	32	7,5	1,2–1,5	1,2	1,39 (48 шт.)	30–34	22,2	395x395x168	30
	углы	8,5x24,5	7,5	1,2–1,5		2,96 (34 шт.)	60–68	9,1	395x395x168	30
Йоркшир (Yorkshire) (405-XX – 409-XX)										
	плоскость	30	12	2–2,5	1,5	1,06 (25 шт.)	19–22	32,4	598x392x138	24
	углы	11,5x26	12	2–2,5		1,89 (14 шт.)	40–43	15,7	598x392x138	24
Шинон (Chinon) (410-XX – 414-XX)										
	плоскость	17,5; 22,5; 25; 27,5; 32	15	1,5–3	1,5	0,92 (21–31 шт.)	20	33,9	395x395x168	30
	углы	8,5x16; 9,5x18	15	1,5–3		2,31 (14 шт.)	59–63	10,0	395x395x168	30
Шеффилд (Sheffield) 19,5x9,5 (435-XX – 439-XX)										
	плоскость	19,5	9,5	2–3	1,5	1,02 (44 шт.)	18–23	35,9	540x254x220	24
	углы	2,5x12,5; 6,5x17,5	9,5	2–3		3,52 (32 шт.)	61–63	9,4	540x254x220	24
Шеффилд (Sheffield) 40x20 (430-XX – 434-XX)										
	плоскость	40	20	2,5–4,5	1,5	0,62 (7 шт.)	14,4–16,5	44,5	540x254x220	24
	углы	12,4x33	20	2,5–4,5		1,3 (6 шт.)	26,65–29,25	21,7	540x254x220	24

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).







Фото, название	Тип элементов*	Длина	Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес** усл. м	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	усл. м			
Тевiot (Teviot) (700-XX – 709-XX)										
	плоскость	10–58	4–25	2–10	1,5	0,75 (15–26 шт.)	12,35–15,20	53,4	598x392x138	24
	углы	7–30	4–20	2–10		1,64 (14–16 шт.)	29–37	14,7	540x254x220	24
Данвеган (Dunvegan) (500-XX – 509-XX)										
	плоскость	10–58	6–15	3–5	1,5	0,7 (18–21 шт.)	13,3–15,2	47,5	598x392x138	24
	углы	5x10; 15x31	5–18	3–5		1,39 (10–14 шт.)	29–35	19,7	540x254x220	24
Дарем (Durham) (510-XX – 514-XX)										
	плоскость	10,5–48	4,5–48	3–5	1,5	0,75 (15–18 шт.)	13,3–15,2	44,8	598x392x138	24
	углы	5x10; 15x31	5–27,5	3–5		1,50 (11–13 шт.)	29–35	15,7	540x254x220	24
Морэй (Moray) (525-XX – 529-XX)										
	плоскость	6,2–49,5	2,6–12,3	2–5	1,5	0,7 (29–37 шт.)	15,2–17,1	42,5	598x392x138	24
	углы	6,5x9; 18x28	4–8	2–5		2 (27–28 шт.)	40–45	13,26	540x254x220	24
Хантли (Huntly) (605-XX – 609-XX)										
	плоскость	11–28	5–22,5	2–4	1,5–2,5	1 (34–41 шт.)	17,10–18,05	32,9	598x392x138	24
	углы	7–13	12,5–18	2–4		2,1 (8–10 шт.)	39–42	11,4	540x254x220	24
Рока (Roca) (610-XX – 614-XX)										
	плоскость	4,5–55	10,5–30	2–8	1,5–2,5	0,4 (7–9 шт.)	9–10,8	65,2	598x392x138	24
	углы	12,5–31	9–17	3,5–6,5		—	16–20	34	540x254x220	24
Рутланд (Rutland) (600-XX – 604-XX)										
	плоскость	7–49	5,5–38	2–5	1,5–2,5	0,7 (17–21 шт.)	14,25–17,10	38,1	598x392x138	24
	углы	4–10 x14,5–19	14,5–28	2–5		2,1 (8–10 шт.)	41–46	12,7	540x254x220	24

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).





** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2x0,8x0,8 (внешние размеры); 1,15x0,75x0,75 (внутренние размеры).



Декоративный камень. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фото, название	Тип элементов*	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ	Вес** усл. м	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	усл. м	усл. м						
	Каскад Рейндж (Cascade Range) (230-XX – 239-XX)												
	плоскость	37,6; 22,6; 15	9,5	0,8–1,9	—	0,36 (15 шт.)	21,93	24,1	398x199x105	84			
углы	8x18	9,5	0,8–1,9	—	0,86 (9 шт.)	63,30	8,25	398x199x105	84				
	Хайлэнд (Highland) (290-XX – 299-XX)												
	плоскость	37,6; 22,6; 15	9,5	0,7–1,7	—	0,43 (18 шт.)	—	20,5	398x199x105	84			
углы	11x19	9,5	0,7–1,7	—	1,04 (11 шт.)	—	6,63	398x199x105	84				
	Эль Торре (El Torre) (495-XX – 499-XX)												
	плоскость	25,1; 18; 12,2; 9,5	9,5–9,6	0,8–1,4	1,2	0,67 (32 шт.)	50,92	15,2	398x199x105	72			
углы	7x20; 8x14; 9x14	9,5–9,6	0,8–1,4	1,71 (16 шт.)		103,2–105	4,6	398x199x105	108				
	Монте Кьяро (Monte Chiaro) (465-XX – 469-XX)												
	плоскость	19	9,5	0,8–1,0	1,2	0,78 (36 шт.)	57,88	13,2	398x199x105	108			
углы	8x18	9,5	0,8–1,0	1,71 (16 шт.)		140–143	4,2	398x199x105	108				
	Йорк бриск (York brick) (335-XX – 339-XX)												
	плоскость	19	4,7	0,7–0,9	1	0,91 (80 шт.)	60,57	9,7	398x199x105	108			
углы	9x18	4,7	0,7–0,9	2,17 (38 шт.)		167,40	3,4	398x199x105	108				
	Дерри бриск (Derry brick) (385-XX – 389-XX)												
	плоскость	19,8	4,8	0,9–1,0	1	0,62 (52 шт.)	64	12,5	300x200x103	112			
углы	9,5x19,8	4,8	0,9–1,0	1,16 (20 шт.)		—	4,3	300x200x103	112				
	Торре Бьянка (Torre Bianca) (445-XX – 447-XX)												
	плоскость	19	9,5	1–1,2	1,2	0,78 (36 шт.)	48,12	11,8	398x199x105	84			
углы	8x18	9,5	1–1,2	1,82 (17 шт.)		179,76	3,8	398x199x105	108				

Декоративные элементы

Фото, название	Единицы измерения	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	шт.	шт.		шт.				
	Накрывные плиты четырёхскатные 23x23 (805-XX)												
	шт.	23	23	6–10	—	—	90–96	7,81	—	—			
	Накрывные плиты четырёхскатные 30x30 (790-XX)												
	шт.	30	30	4–8	—	—	62–68	9,5	—	—			
	Накрывные плиты четырёхскатные 38x38 (795-XX)												
	шт.	38	38	4–9	—	—	30–32	18,69	—	—			
	Накрывные плиты четырёхскатные 45x45 (775-XX)												
	шт.	45	45	4,5–11	—	—	20	30,2	—	—			
Накрывные плиты четырёхскатные 50x50 (825-XX)													
шт.	50	50	4,5–11	—	—	14	39	—	—				
Накрывные плиты четырёхскатные 55x55 (770-XX)													
шт.	55	55	4,5–11	—	—	13	45,28	—	—				
	Накрывные плиты двухскатные 25x35 (810-XX)												
	шт.	25	35	4,5–7,3	—	—	68	11,18	—	—			
	Накрывные плиты двухскатные 25x45 (785-XX)												
	шт.	25	45	4,5–9	—	—	48	15,94	—	—			
	Накрывные плиты двухскатные 50x19 (800-XX)												
	шт.	50	19	8	—	—	62–64	11,9	—	—			
	Накрывные плиты двухскатные 50x30 (750-XX)												
	шт.	50	30	3–7	—	—	36–40	20	—	—			
Накрывные плиты двухскатные 50x38 (755-XX)													
шт.	50	38	5–8,5	—	—	22–25	27,7	—	—				
Накрывные плиты двухскатные 50x45 (780-XX)													
шт.	50	45	4,5–9,5	—	—	21	32,5	—	—				
Накрывные плиты двухскатные 50x55 (765-XX)													
шт.	50	55	4–10	—	—	16	43,82	—	—				
	Отливные доски (740-XX)												
	шт.	50	7,5	8	0	8	192	6,05	—	—			
	Бордюры Тоскана (560-X1 – 569-X1)												
	шт.	30,5	4,9	0,95–2,9	—	18	1300	0,55	346x231x123	70			

Архитектурный декор. Коллекция «ТИВОЛИ»











Фото, название	Единицы измерения	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки		Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	шт.	шт.						
	Накрывные плиты двухскатные 38x50 (900-XX)												
	шт.	50	38	3,3–9,3	—	—	22–25	25,2	—	—			
	Накрывные плиты двухскатные 32x50 (903-XX)												
	шт.	50	32	3–8,3	—	—	36–40	19,1	—	—			
	Накрывные плиты двухскатные 46x50 (906-XX)												
шт.	50	46	3,5–10	—	—	20	33,2	—	—				
Накрывные плиты двухскатные 52x50 (909-XX)													
шт.	50	52	4–11	—	—	14	43,2	—	—				
	Накрывные плиты двухскатные 32x50 (936-XX – 939-XX)												
	шт.	50	32	3–7	—	—	42	16,5	—	—			
	Накрывные плиты трёхскатные 38x50 (915-XX)												
	шт.	50	38	3,3–9,3	—	—	22–25	22,7	—	—			
	Накрывные плиты трёхскатные 32x50 (912-XX)												
	шт.	50	32	3–8,3	—	—	34–36	18,7	—	—			
	Накрывные плиты трёхскатные 46x50 (918-XX)												
шт.	50	46	3,5–10	—	—	20	29,4	—	—				
Накрывные плиты трёхскатные 52x50 (921-XX)													
шт.	50	52	4–11	—	—	14	38,2	—	—				
	Накрывные плиты четырёхскатные 32x32 (924-XX)												
	шт.	32	32	3–8,3	—	—	62–68	10,7	—	—			
	Накрывные плиты четырёхскатные 38x38 (927-XX)												
	шт.	38	38	3,3–9,3	—	—	30–32	17	—	—			
	Накрывные плиты четырёхскатные 46x46 (930-XX)												
шт.	46	46	3,5–10	—	—	20	26,2	—	—				
Накрывные плиты четырёхскатные 52x52 (933-XX)													
шт.	52	52	4–11	—	—	16	34,5	—	—				

Архитектурный декор. Коллекция «ТИВОЛИ»

Фото, название	Тип элементов*	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК		Норма упаковки в МБ		Вес**		Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)		усл. м	(Паллетта), шт	усл. м	усл. м				
	Плита односкатная левая (943-10 - 945-90)															
	Плоскость	50	16	3 - 8	—	—	108	9,3	—	—						
	Плита односкатная рядовая (940-10 - 942-90)															
	Плоскость	50	16	3 - 8	—	—	108	9,3	—	—						
	Плита односкатная правая (946-10 - 948-90)															
	Плоскость	50	16	3 - 8	—	—	108	9,3	—	—						






* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).






Фото, название	Единицы измерения	Длина Линейный размер (см)	Высота Линейный размер (см)	Толщина Линейный размер (см)	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес* шт.	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
						шт.	шт.			
Наличники и карнизы (720-X0 – 724-X0)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,85	540x254x220	24
Наличники и карнизы (720-X1 – 724-X1)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	5	80–110	8,75	540x254x220	24
Наличники и карнизы (720-X2 – 724-X2)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	5	80–110	8,75	540x254x220	24
Наличники и карнизы (720-X3 – 724-X3)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	7,23	540x254x220	24
Наличники и карнизы (720-X4 – 724-X4)										
	шт.	50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	7,23	540x254x220	24
Наличники и карнизы (725-X1 – 729-X1)										
	шт.	46,5–50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,35	540x254x220	24
Наличники и карнизы (725-X2 – 729-X2)										
	шт.	46,5–50	13	2,7–6,5	—	6	110–140	6,35	540x254x220	24
Замковые камни (730-X1 – 734-X1)										
	шт.	17,5–23,5	25	5,5–8	—	6	85–120	8,1	540x254x220	18
Замковые камни (730-X2 – 734-X2)										
	шт.	25–33	35	5,5–8	—	2	40–60	15,95	395x395x168	30
Замковые камни (730-X3 – 734-X3)										
	шт.	25–33	35	5,5–8	—	2	40–60	14,05	395x395x168	30

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).











Фото, название	Единицы измерения	Длина Линейный размер (см)	Высота Линейный размер (см)	Толщина Линейный размер (см)	Норма расшивки	Норма упаковки	Норма упаковки	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
						в ГК шт.	в МБ (Паллет) шт.			
Замковые камни (730-X4 – 734-X4)										
	шт.	20–27,5	30	5,5–8	—	4	50	13	598x392x138	20
Арочные элементы (735-X1 – 739-X1 R1)										
	шт.	14,5–18	13,5	2,7–6,5	—	18	315–345	2,37	540x254x220	24
Арочные элементы (735-X2 – 739-X2 R2)										
	шт.	17,5–20	13,5	2,7–6,5	—	14	210–240	2,7	540x254x220	24
Арочные элементы (735-X3 – 739-X3 R3)										
	шт.	23,5–25,5	13	2,7–6,5	—	12	180–210	3,5	540x254x220	24
Откосы (745-X1 – 749-X1)										
	шт.	50	20	2–2,5	—	11	200	4,4	540x254x220	24
Рустовые камни 450x250 (850-X0, 850-X5)										
	плоскость (шт.)	45	25	2,1–4	—	4	84	8,28	452x165x50	30
	углы (шт.)	41, 45	25	2,1–4		2	42	16,22	452x165x50	30
Рустовые камни 450x142 (851-X0, 851-X5)										
	плоскость (шт.)	45	14,2	2,1–4	—	4	140–164	4,76	452x165x50	50
	углы (шт.)	41, 45	14,2	2,1–4		2	70–85	9,1	452x165x50	50
Рустовые камни 300x250 (852-X0, 852-X5)										
	плоскость (шт.)	30	25	2,1–4	—	4	146	5,7	302x165x50	42
	углы (шт.)	26, 30	25	2,1–4		2	65	10,6	302x165x50	42
Рустовые камни 300x142 (853-X0, 853-X5)										
	плоскость (шт.)	30	14,2	2,1–4	—	4	280	2,96	302x165x50	70
	углы (шт.)	26, 30	14,2	2,1–4		2	140	5,6	302x165x50	70

Элементы мощения

Фото, название	Единицы измерения	Длина			Высота	Толщина	Норма расшивки	Норма упаковки	Норма упаковки	Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)				в ГК	в МБ (Паллет)			
Ступень Тиволи 40 мм, элемент №1 (рядовая) (S 910-14 – S 911-44)												
	шт.	60,8	32,4	4	0,5	—	—	56–60 (56)	17,3	—	—	
Ступень Тиволи 40 мм, элемент №2 (угловая) (S 912-14 – S 913-44)												
	шт.	60,8	32,4	4	0,5	—	—	56–60 (56)	17,3	—	—	
Ступень Тиволи 40 мм, элемент №3 (рядовая) (S 914-14 – S 915-44)												
	шт.	32,4	32,4	4	0,5	—	—	110–120 (84)	8,8	—	—	
Ступень Тиволи 40 мм, элемент №4 (угловая) (S 916-14 – S 917-44)												
	шт.	32,4	32,4	4	0,5	—	—	110–120 (84)	8,8	—	—	
Тротуарная плитка для ступеней Тиволи 40 мм, элемент №5 (S 918-14 – S 919-44)												
	м ²	16	16	4	1	—	—	13,69 (11,4)	76	—	—	

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Единицы измерения	Длина Линейный размер (см)	Высота Линейный размер (см)	Толщина Линейный размер (см)	Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес* усл. м/шт.	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
						усл. м/шт.	усл. м/шт.			
Тротуарные плиты Тиволи (S 900-X4 – S 904-X4)										
	М ²	15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30, 30x45	15, 30	4–4,2	1	—	(11,02)	76,5	—	—
Тротуарные плиты Тиволи (S900-X3 - S904-X3)										
	М ²	15, 30 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30	15, 30	3–3,2	1	—	(12,96)	89	—	—
Тротуарные плиты Тиволи (C 900-X4 – C 904-X4)										
	М ²	15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30, 30x45	15, 30	4–4,2	1	—	(11,02)	88	—	—
Тротуарные плиты Тиволи (C900-X3 - C904-X3)										
	М ²	15, 30 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30	15, 30	3–3,2	1	—	(12,96)	89	—	—
Тротуарная плитка Тиволи. Георешетка (GC 900-18 - GC904-98)										
	шт.	58	38	8	2,0	—	—	150	—	—
Тротуарная плитка Тиволи армированная (SA900-14 - SA900-94)										
	шт.	59	59	4	—	—	—	81,2	—	—
Тротуарные плиты «Дощечки» (C925-X5-C928-X5)										
	шт.	39,5	22,5	5	—	—	(71)	10,8	—	—
Тротуарные плиты «Дощечки» (C915-X5-C918-X5)										
	шт.	39,5	34,5	5	—	—	(44)	16	—	—
Тротуарные плиты «Дощечки» (C 910-X5 – C 913-X5)										
	шт.	79,5	34,5	5	—	—	30	33	—	—
Тротуарные плиты «Дощечки» (C 920-X5 – C 923-X5)										
	шт.	80	23	5	—	—	50	21	—	—

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).







Фото, название	Единицы измерения	Длина		Высота		Толщина		Норма расшивки	Норма упаковки в ГК	Норма упаковки в МБ (Паллет)	Вес* усл. м/шт.	Размеры ГК	Количество коробок/паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	усл. м/шт.	усл. м/шт.						
Тротуарные плиты «Дощечки» (С 905-Х5 – С 909-Х5)													
	шт.	120	34,5	5	—	—	(18)	47	—	—	—	—	—
Тротуарные плиты «Дощечки» (С 905-Х4 – С 908-Х4)													
	шт.	40	40	4–4,2	—	—	40	14,8	—	—	—	—	—
Радиальная тротуарная плитка R2900-14 R2904-94													
	шт.	44	16,8/33,9 (длина дуги)	4	1	—	48	10,8	—	—	—	—	—
Радиальная тротуарная плитка R3900-14 R3904-94													
	шт.	44	33,9/51,5 (длина дуги)	4	1	—	16	16,8	—	—	—	—	—
Радиальная тротуарная плитка R4900-14 R4904-94													
	шт.	44	51,5/69 (длина дуги)	4	1	—	16	25	—	—	—	—	—
Радиальная тротуарная плитка R1900-14 R1904-94													
	шт.	44	69,1 (длина дуги)	4	1	—	32	14,7	—	—	—	—	—
Бордюры Тиволи (С 950-Х1 – С 954-Х1)													
	шт.	60	20	8	—	—	(48)	21	—	—	—	—	—
Бордюры Тиволи (С 950-Х2 – С 954-Х2)													
	шт.	60	20	8	—	—	(48)	21,3	—	—	—	—	—
Бордюр под дерево (С 960-Х0 - С 963-Х0)													
	шт.	60	20	8	—	—	—	23,6	—	—	48	—	—
Водоотводы Тиволи (С 955-Х0 – С 959-Х0)													
	шт.	51	14	2–5	—	—	150 (168)	6	—	—	—	—	—

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

Фото, название	Единицы измерения	Длина			Толщина	Высота	Норма расшивки	Норма упаковки		Вес*	Размеры ГК	Количество коробок/ паллета
		Линейный размер (см)	Линейный размер (см)	Линейный размер (см)				в ГК усл. м/шт.	в МБ (Паллет) усл. м/шт.			
Водоотводы Тиволи (С 955-Х1 – С 959-Х1)												
	шт.	24х24	14	2–5	—	—	—	—	180 (224)	4	—	—
Тротуарный кирпич												
	м ²	21,2	10	6,0-7,0	—	—	—	—	—	156	—	—

Термопанели

Фото, название	Единицы измерения	Тип элементов	Длина			Норма расшивки	Площадь одного элемента (с учетом расшивки)	Вес* усл. м	Норма упаковки (МБ) усл. м	Норма упаковки (Паллет) усл. м
			Линейный размер (см)	Высота Линейный размер (см)	Толщина Линейный размер (см)					
Термопанель Лондон брик (London brick) (Т300-00/Х0-1 - Т304-90/Х0-1)										
	м ²	плоскость	114	65	6	—	0,630	23,00	—	15,12
Термопанель Лондон брик (London brick) (У 300-XX/60-1 – У 304-XX/60-1)										
	пог. м	углы	37х35	65	6	—	0,630	14,30	—	7,56
Термопанель Терамо брик II (Teramo brick II) (Т360-00/Х0-1 - Т364-90/Х0-1)										
	м ²	плоскость	114	65	6	—	0,630	20,70	—	15,12
Термопанель Терамо брик II (Teramo brick II) (У 360-XX/60-1 – У 364-XX/60-1)										
	пог. м	углы	37,5х35,5	65	6	—	0,630	12,70	—	7,56
Термопанель Сити брик (City brick) (Т375-00/60-1 - Т379-90/60-1)										
	м ²	плоскость	114	65	6	—	0,630	19,90	—	15,12
Термопанель Сити брик (City brick) (У 375-XX/60-1 – У 379-XX/60-1)										
	пог. м	углы	37,5х35,5	65	6	—	0,630	12,70	—	7,56